



Inyector ^{Real} King

Cuerpo del Inyector
Injector body

Llave dosificadora: sirve para aumentar o disminuir la dosis de fertilizante que queremos insertar en la instalación. También sirve de válvula antiretorno cuando la cerramos.
Adjustable valve: increases or decreases the fertilizer dose that we want to insert in the installation. Also, it works as a check valve when we close it.

Valvula de retención que evita que los fluidos vuelvan al depósito. Incorpora un filtro para evitar obstrucciones por los sedimentos en suspensión.

Return valve that prevents fluid back to the reservoir. It incorporates a filter to avoid obstructions by suspended sediments.

NUEVO SISTEMA MEJORADO
NEW IMPROVED SYSTEM

Datos técnicos orientativos obtenidos en nuestros laboratorios por técnicos cualificados

Technical orientative details obtained from our qualified technical laboratories

Modelo registrado en la propiedad industrial / Patent rights of this model is registered



Caudalímetro: su graduación es perfecta y totalmente fiable. La bola indicadora de caudal es de acero inoxidable (AISI 304) para evitar oxidaciones por los fertilizantes.

Flowmeter: perfect and totally reliable pre-setting with a ball meter made of steel to prevent oxidation by the fertilizer (AISI 304).



Se sirve en un estuche con accesorios excepto manguera

Available in a pack with the accessories.

Tube not available

entrada Atm	salida Atm	pérdida carga	Inyector 3mm 3/4 Caudal absorción
0,9	0,2	0,7	2040 l/h 20,4 l/h
1,0	0,3	0,7	2160 l/h 20,2 l/h
1,0	0,1	0,9	2160 l/h 42,8 l/h
1,4	0,4	1,0	2520 l/h 51,4 l/h
1,6	0,8	0,8	2760 l/h 14,0 l/h
1,6	0,4	1,2	2760 l/h 48,6 l/h
1,9	1,0	0,9	3060 l/h 26,0 l/h
1,9	0,5	1,4	3120 l/h 38,2 l/h
2,4	0,4	2,0	2820 l/h 31,0 l/h
2,4	1,3	1,1	2820 l/h 15,5 l/h
entrada Atm	salida Atm	pérdida carga	Inyector 5mm 3/4 Caudal absorción
0,5	0,1	0,4	2280 l/h 36 l/h
0,8	0,3	0,5	2520 l/h 38 l/h
1,1	0,5	0,6	2940 l/h 49 l/h
1,5	0,8	0,7	3360 l/h 78 l/h
1,8	1,0	0,8	3780 l/h 90 l/h
2,0	1,2	0,8	4020 l/h 100 l/h
2,4	1,5	0,9	4380 l/h 120 l/h
2,7	1,6	1,1	4680 l/h 125 l/h
2,9	1,8	1,1	4860 l/h 130 l/h
3,1	2,0	1,1	4980 l/h 150 l/h
entrada Atm	salida Atm	pérdida carga	Inyector 7mm 1" Caudal absorción
0,6	0,2	0,4	1620 l/h 33,9 l/h
0,5	0,0	0,5	1800 l/h 150 l/h
0,9	0,5	0,4	1980 l/h 54 l/h
0,9	0,1	0,8	2160 l/h 200 l/h
1,3	0,8	0,5	2280 l/h 78,2 l/h
1,3	0,2	1,1	2460 l/h 225 l/h
1,7	1,1	0,6	2520 l/h 120 l/h
1,7	0,5	1,2	2760 l/h 300 l/h
2,0	1,5	0,5	2820 l/h 40,9 l/h
2,0	0,8	1,2	3120 l/h 257 l/h
entrada Atm	salida Atm	pérdida carga	Inyector 9mm 1" Caudal absorción
0,6	0,1	0,5	1860 l/h 10,4 l/h
1,7	0,3	0,8	2460 l/h 85,7 l/h
1,4	0,5	0,9	2760 l/h 100 l/h
1,6	0,8	0,8	3060 l/h 128 l/h
2,0	0,9	1,1	3360 l/h 150 l/h
2,3	1,1	1,2	3840 l/h 150 l/h
2,6	1,3	1,3	4080 l/h 180 l/h
2,8	1,5	1,3	4270 l/h 200 l/h
3,3	1,6	1,7	4500 l/h 200 l/h
3,5	1,6	1,9	4620 l/h 225 l/h
3,7	1,9	1,8	4740 l/h 257 l/h



INYEKTOR FERTILIZANTE
FERTILIZER INJECTOR
INJECTEUR D'ENGRAIS
ИНЖЕКТОР УДОБРЕНИЙ

Ref.	Ø(")- Paso(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0110	3/4 - 3	1	10	50,7500	156X40X143
0111	3/4 - 5	1	10	50,7500	156X40X143
0112	1 - 7	1	10	50,7500	156X40X143
0113	1 - 9	1	10	50,7500	156X40X143
0114	1 1/2	1	6	95,0000	
0115	2	1	6	130,0000	



LLAVE SUPER SEGURIDAD HEMBRA
SAFETY RING SUPER VALVE FEMALE THREADED
VANNE FEMELLE DE SECURITE
КРАН СУПЕР ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Ref.	Ø(")-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0100	3/8-16	-	-	2,1622	



FILTRO ANILLA
DISC FILTER
FILTRE A DISQUES
ФИЛЬТР КОЛЬЦЕВОЙ

Ref.	Ø(")- Mesh	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0210	2 - 120	-	2	177,9544	273X212X419
0211	2 Super - 120	-	1	260,4160	268X213X552
0212	3 - 120	-	1	260,4160	268X213X552
0220	2 - 140	-	2	177,9544	273X212X419
0221	2 Super - 140	-	1	260,4160	268X213X552
0222	3 - 140	-	1	260,4160	268X213X552



RECAMBIO FILTRO ANILLA
DISC CARTRIDGE
REEMPLACEMENT DU FILTRE A DISQUES
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОЛЬЦЕВОЙ

Ref.	Ø(")- Mesh	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0213	2 - 120	-	2	88,9824	151X151X324
0214	2 Super Y 3 - 120	-	2	130,2080	151X151X468
0223	2 - 140	-	2	88,9824	151X151X324
0224	2 Super Y 3 - 140	-	2	130,2080	151X151X468





Tuerca de polipropileno ajustada para montar y desmontar con facilidad. SIN INCOMODAS abrazaderas de metal.

Roscas de inyección. No torneado manual.

Adjusted polyethylene threaded connector for easy setting and removing.

Injection threaded connectors. No manually turned. WITH NO AWKWARD metal braces.



Sistema DOBLE ROSCA Permite limpiar las anillas sin desmontar el cartucho.

DOUBLE THREAD System which allows you to clean the rings without removing the cartridge.



Diseño especial para obtener mayor rendimiento de filtrado y RETENER mayor cantidad de suciedad con mínimo gasto energético.

Special design to obtain better filtering performance and retain more dirty with minimal energy waste.



Llave apretar fitting de utilidad en filtros de herramientas.



Ejemplo Ver apartado

Torque wrench to tightening fitting Filters utility example See tools section.

Equipado con 2 juntas toricas para mayor estanqueidad de la suciedad en su malla de acero INOX. Maxima estanqueidad reforzado con junta torica encajada en el tapon de cierre.


Equipped with 2 O-Rings to keep more dirty in the INOX steel screen. Highest stagnancy, reinforced with a fixed O-Ring on the screw top.




Salida desagüe para limpieza de filtro.

Drainage exit to clean the filter.

Pérdida de carga filtro de anilla de 140 Mesh de 2". Ref: 2163



Pérdida de carga filtro de anilla de 140 Mesh de 3". Ref: 2190





FILTRO MALLA (50 MESH)
SCREEN FILTER (50 MESH)
FILTRE A TAMIS (50 MESH)
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ (50 MESH)

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0230	1/2	1	20	11,3360	127X87X170
0231	3/4	1	20	11,3360	117X78X163
0232	1	1	20	12,3760	140X87X218
0233	1 1/4	1	20	16,6504	153X87X223
0234	1 1/2	1	10	21,2784	227X135X290
0235	2	1	10	36,7120	235X134X343

FILTRO MALLA (100 MESH)
SCREEN FILTER (100 MESH)
FILTRE A TAMIS (100 MESH)
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ (100 MESH)

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0240	1/2	1	20	11,3360	127X87X170
0241	3/4	1	20	11,3360	117X78X163
0242	1	1	20	12,3760	140X87X218
0243	1 1/4	1	20	16,6504	153X87X223
0244	1 1/2	1	10	21,2784	227X135X290
0245	2	1	10	36,7120	235X134X343


FILTRO MALLA (120 MESH)
SCREEN FILTER (120 MESH)
FILTRE A TAMIS (120 MESH)
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ (120 MESH)

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0250	1/2	1	20	11,3360	127X87X170
0251	3/4	1	20	11,3360	117X78X163
0252	1	1	20	12,3760	140X87X218
0253	1 1/4	1	20	16,6504	153X87X223
0254	1 1/2	1	10	21,2784	227X135X290
0255	2	1	10	36,7120	235X134X343



Los modelos de 1 1/2 y 2" incluye tapón macho de 3/8. Si es de su interés tienen a su disposición llaves de 3/8 a la salida que deseen en el apartado de llaves.

1 1/2 and 2" accessories include a 3/8 male cap. A available 3/8 spanners of your wish in our spanners' section, should you be interested.



RECAMBIO FILTRO MALLA (50 MESH)
SCREEN FILTER CARTRIDGE (50 MESH)
REPLACEMENT FILTRE A TAMIS (50 MESH)
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, СЕТЧАТЫЙ (50 MESH)

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0236	1/2 - 3/4	1	20	5,5744	52X52X126
0237	1 - 1 1/4	1	20	8,3304	52X52X166
0238	1 1/2	1	10	10,6392	85X85X179
0239	2	1	10	18,3560	85X85X228

RECAMBIO FILTRO MALLA (100 MESH)
SCREEN FILTER CARTRIDGE (100 MESH)
REPLACEMENT FILTRE A TAMIS (100 MESH)
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, СЕТЧАТЫЙ (100 MESH)

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0246	1/2 - 3/4	1	20	5,5744	52X52X126
0247	1 - 1 1/4	1	20	8,3304	52X52X166
0248	1 1/2	1	10	10,6392	85X85X179
0249	2	1	10	18,3560	85X85X228

RECAMBIO FILTRO MALLA (120 MESH)
SCREEN FILTER CARTRIDGE (120 MESH)
REPLACEMENT FILTRE A TAMIS (120 MESH)
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, СЕТЧАТЫЙ (120 MESH)

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0256	1/2 - 3/4	1	20	5,5744	52X52X126
0257	1 - 1 1/4	1	20	8,3304	52X52X166
0258	1 1/2	1	10	10,6392	85X85X179
0259	2	1	10	18,3560	85X85X228





FILTRO ANILLA EN LINEA 120 MESH

DISC FILTER 120 MESH

FILTRE À DISQUES 120 MESH

ФИЛЬТР ЛИНЕЙНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ 120 MESH

Ref.		u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N0262	1"	1	20	16,3760	
N0265	2"	1	10	44,7120	

RECAMBIO FILTRO ANILLA EN LINEA 120 MESH

DISC CARTRIDGE 120 MESH

REPLACEMENT FILTRE À DISQUES 120 MESH

СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА ЛИНЕЙНОГО КОЛЬЦЕВОГО 120 MESH

Ref.		u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N0266	1"	1	20	8,1880	
N0267	2"	1	10	22,3560	

Equipado con 1 junta torica para mayor estanqueidad de la suciedad en sus discos.
Maxima estanqueidad reforzado con junta torica encajada en el tapon de cierre.
Diseñado totalmente en plástico y fácil de desmontar para su limpieza

Equipped with 1 O-Ring to keep more dirty in your discs.
Highest stagnancy, reinforced with a fixed O-Ring on the screw top.
Designed entirely in plastic and easy to disassemble for cleaning

Llave apretar fitting
Ejemplo de utilidad
en filtros Ver apartado de herramientas.

Torque wrench to tightening fitting
Filters utility example
See tools section.

Ek modelo de 2" inclui e tapón macho de 3/8. Si es de su interés tienen a su disposición llav es de 3/8 a la salida que deseen en el apartado de llav es.

2" accessories include a 3/8 male cap. A v ailable 3/8 spanners of y our wish in our spanners' section, should y ou be interested.



DIFUSOR EMERGENTE
DIFFUSER POP-UP
DIFFUSEUR ÉMEGENT
ДИФФУЗОР / ДОЖДЕВАТЕЛЬ

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2611	1/2	-	50	4,9192	

Alt	Radio (m)
1,5	2,2
2	2
3	3,7
3,5	4

- Características del difusor
- Regulable de 0° a 360°
 - Dispone de válvula antidrenaje
 - Filtro grande que retiene la suciedad de fácil limpieza
 - Muelle de acero inox (ref. 2611)
 - Hasta 700 l/h

Datos técnicos orientativos obtenidos en nuestros laboratorios por cualificados



BOBINA RECORTABLE
CUTTABLE COIL
BOBINE CUTTABLE
ПЕРЕХОДНИК РЕЗЬБОВОЙ

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2631	1/2"-1/2"	-	150	0,4500	
2632	3/4"-1/2"	-	150	0,4500	
2633	3/4"-3/4"	-	120	0,5500	



DIFUSOR ESTATICO
DIFFUSER STATIC
DIFFUSEUR STATIQUE
ДИФФУЗОР статический

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2621	1/2	-	50	3,0160	
2600	Tobera	-	-	2,0800	
2601	Tuerca	-	-	1,5100	

- Characteristics of diffuser
- Adjustable from 0° to 360°
 - Provide of antidrainage valve
 - Large filter that retains dirt and easy cleaning
 - Spring of stainless steel (ref. 2611)
 - Since 700 l/h

Technical orientative details obtained from our qualified technical laboratories



VALVULA HIDRANTE
CONEXION VALVE
CLAPETS
СОЕДИНЕНИЕ

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2641	3/4"	-	50	7,5000	
2642	1"	-	50	8,1000	
2643	3/4" Llave	-	50	4,8000	





ADAPTADOR UNIVERSAL BIDONES
UNIVERSAL TANK ADAPTER
ADAPTATEUR UNIVERSEL POUR BIDONS
ПЕРЕХОДНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0625	1 1/2	1	20	14,0400	61X76X76
0626	2	1	20	14,0400	61X76X76

ADAPTADOR UNIVERSAL BIDONES MACHO
UNIVERSAL TANK ADAPTER MALE
ADAPTATEUR UNIVERSEL POUR BIDONS
ПЕРЕХОДНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0633	1	1	50	6,4480	53X69X69
0635	1 1/2	1	50	6,4480	53X69X69





PASAMUROS SIMPLE
TANK CONNECTOR
TRAVERS-PARO

ПАТРУБОК ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ ПРОСТОЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0611	20 - 1/2	1	100	3,0680	
0612	25 - 3/4	1	100	3,2136	60X52X52
0613	32 - 1	1	100	4,5032	72X59X59
0614	40 - 1 1/4	1	50	6,7496	77X61X61
0615	50 - 1 1/2	1	40	8,9856	87X65X65
0616	63 - 2	1	30	11,5232	97X77X77



Ideal para llenado y vaciado de depósitos, cisternas, etc. Incorpora 2 juntas toricas para su estanqueidad. Tiene 4 topes en su interior para mantener fijo el manguito mientras se enrosca la tuerca.

A su disposición 2 modelos:

- simple: con salida a rosca macho
- fitting: con salida a fitting.

Ideal to fill in and empty deposits, tanks, etc. It contains 2 O-Rings for its watertightness. It has 4 taps in the interior to the connector fixed while the thread is being screwed in.

2 accessories available:

- simple: male threaded exit
- fitting: fitting exit.



CONVERTIDOR BSP-NPT
CONVERTER BSP-NPT
CONVERTISSEUR BSP-NPT
ПЕРЕХОДНИК BSP-NPT

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0644	1 1/4	-	100	3,5464	40X52X52
0645	1 1/2	-	100	4,4616	55X62X62
0646	2	-	100	7,4360	61X76X76
0647	2 1/2	-	20	20,4776	98X95X95
0648	3	-	10	21,6216	113X111X111





SACA-BOCADO EXPULSOR SENCILLO
PUNCH WITH EJECTOR
PERFORATEUR SIMPLE AVEC EJECTEUR
ПЕРФОРАТОР ПРОСТОЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0510	2,6	-	50	5,6368	
0511	3	-	50	5,6368	
0512	4	-	50	5,6368	
0513	7	-	50	5,6368	
0514	9	-	50	5,6368	



SACA-BOCADO EXPULSOR PROFESIONAL
PROFESSIONAL PUNCH WITH EJECTOR
PERFORATEUR PROFESSIONNEL AVEC EJECTEUR
ПЕРФОРАТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0520	2,6	-	50	8,0704	
0521	3	-	50	8,0704	
0522	4	-	50	8,0704	
0523	7	-	50	8,0704	
0524	9	-	50	8,0704	



PUNZON Y LLAVE DE GOTEROS
WRENCH WITH A PUNCH TO TIGHTEN DRIPPERS
CLE AVEC POINÇON POUR GOUTTEURS
ШИЛО И КЛЮЧ ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0540	-	-	500	0,7280	



PERFORADOR PISTOLA EXP. AUTOMATICO
PUNCH WITH AUTOMATIC EJECTOR
PERFORATEUR PISTOLET AUTO-EJECTEUR
ПЕРФОРАТОР АВТОМАТ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0530	3	1	10	26,6968	
0531	4	1	10	26,6968	
0532	7	1	10	26,6968	
0533	9	1	10	26,6968	
0534	9,8	1	10	26,6968	
0535	Layflat	1	10	26,6968	



LLAVE APRETAR FITTING
WRENCH FOR FASTENING FITTING
CLE DE SERRAGE
КЛЮЧ ДЛЯ ФИТИНГОВ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0550	20-25-32	1	100	2,5272	235X12X67
0551	40-50-63	1	30	4,1184	279X14X67
0552	75-90-110-f	1	10	13,0832	494X15X161




LLAVE APRETAR FILTRO MALLA
WRENCH FOR FASTENING SCREEN FILTERS
CLE DE SERRAGE FILTRES A TAMIS
КЛЮЧ ДЛЯ СЕТЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0560	20-25-32-40	1	100	2,2984	
0561	50-63	1	30	3,7440	



EJEMPLOS DE UTILIDAD
UTILITY EXAMPLES



Utilidades del perforador para:
goteros, tomas, collarines
Punch use for:
drippers, intakes and saddle





ARQUETA CIRCULAR
ROUND VALVE BOX
REGARD CYLINDRIQUE

Ref.	Cap. Valv. – Nº Sal.	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0300	Tapa	-	-	3,2400	16 Ø
0310	1 Peq Ó 1 Grifo - 2	-	30	5,3976	210X210X200



ARQUETA PEQUEÑA
SMALL VALVE BOX
PETIT REGARD RECTANGULAIRE

Ref.	Cap. Valv. – Nº Sal.	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0301	Tapa	-	-	5,7500	180X143
0311	1 Gr - 2	-	15	9,5784	240X270X175

Con cierre antivandálico y llave de apertura
Anti-vandal closing and opening key



ARQUETA GRANDE
BIG VALVE BOX
GRAND REGARD

Ref.	Cap. Valv. – Nº Sal.	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0302	Tapa	-	-	11,4700	310X210
0312	4 Peq Ó 2 Gr - 6	-	10	19,1152	420X320X200


Con cierre antivandálico y llave de apertura
Anti-vandal closing and opening key



ARQUETA SUPERGRANDE
JUMBO VALVE BOX
EXTRA GRAND REGARD

Ref.	Cap. Valv. – Nº Sal.	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0303	Tapa	-	-	31,3100	520X378
0313	6 Peq Ó 3 Gr - 10	-	5	52,1872	650X530X300

Con cierre antivandálico y llave de apertura
Anti-vandal closing and opening key



Fácil de empotrar ya que la tapadera se aloja en su interior
Easy to fit in because the lid is in the interior.

Máxima superficie antideslizante con un diseño vanguardista
Highest Anti-slipping surface with an avant-garde layout.

Incorpora un cierre antivandálico que impide la manipulación no deseada en su interior. Incluye una llave allen de plástico
It includes an Anti-vandal closing system that stops anyone from a not desirable handling of the interior. A plastic Allen key is also included.

Fabricado en polipropileno de la más alta resistencia
Made of polyethylene of the highest endurance.

Gran amplitud interior con las máximas salidas posibles
Huge space in the interior with all possible exits.



Este sistema rentabiliza la instalación porque hay más válvulas en menos espacio, no necesita teflón ni estopa y reduce horas de trabajo en las instalaciones.

This system helps to improve the installation because there are more valves using less room, it does not need teflon or filament and it cuts down working hours in the intallations.

Juntas de EPDM incorporadas "anticaída" evitando teflones y estopas.
EPDM "anti-falling" joints included, preventing teflon and filament.

Llave apretar fitting. Ver herramientas.
Torque wrench to tighten fitting. See tools.



Permite trabajar en espacios reducidos gracias a sus tuercas locas. Facilita las posibles reparaciones posteriores de las válvulas.

It allows you to work in small places thanks to its sliding nuts. It facilitates possible repairs subsequent to the valves.

Dispone de dos gamas completas de electroválvulas de 24VAC y de 6-40VCD, en todas las medidas.

It has two full lines of electric valves 24VAC and 6-40VDC, in all measures.



TE CON JUNTA ELECTROVALVULA
ELECTRIC VALVES TEE CONNECTORS WITH JOINT
TE POUR ELECTROVALVES AVEC JOINT
ТРОЙНИК С ПРОКЛАДКОЙ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0413	1	-	100	3,3904	94X75X45



CRUZ CON JUNTA ELECTROVALVULA
ELECTRIC VALVES CROSS CONNECTORS WITH JOINT
CROIX POUR ELECTROVALVES AVEC JOINT
КРЕСТ С ПРОКЛАДКОЙ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0423	1	-	100	5,3248	104X94X46



CODO CON JUNTA ELECTROVALVULA
ELECTRIC VALVES ELBOW CONNECTORS WITH JOINT
COUDE POUR ELECTROVALVES AVEC JOINT
УГОЛЬНИК С ПРОКЛАДКОЙ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0433	1	-	100	2,2568	77X74X45



MANGUITO CON JUNTA ELECTROVALVULA
ELECTRIC VALVES COUPLING CONNECTORS WITH JOINT
MANCHON POUR ELECTROVALVES AVEC JOINT
ПАТРУБОК С ПРОКЛАДКОЙ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0443	1	-	100	1,9552	60X45X45



TAPON HEMBRA CON JUNTA ELECTROVALVULA
ELECTRIC VALVES THREADED FEMALE PLUG WITH JOINT
BOUCHON FEMELLE POUR ELECTROVALVES AVEC JOINT

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0453	1	-	100	1,0400	25X45X45



MACHON CON JUNTA ELECTROVALVULA
ELECTRIC VALVES THREADED MALE-MALE CONNECTOR WITH JOINT
DOUBLE MALE POUR ELECTROVALVES AVEC JOINT

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0463	1	-	100	1,3520	40X38X38



ELECTROVALVULA 24V AC

ELECTRIC VALVE 24V. AC

ELECTROVANNE 24V. AC

ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ 24 V. AC

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2511	1	-	15	29,6920	
2512	1 C/reg	-	15	33,1240	
2513	1 1/2 C/reg	-	10	56,0040	
2514	2 C/reg	-	2	101,7640	
2515	3 C/reg	-	2	125,7880	



ELECTROVALVULA 6-40V DC

ELECTRIC VALVE 6-40V DC

ELECTROVANNE 6-40V DC

ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ 6-40V DC

Ref.	Ø(°)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2521	1	-	15	44,5400	
2522	1 C/reg	-	15	49,6900	
2523	1 1/2 C/reg	-	10	84,0000	
2524	2 C/reg	-	2	152,6500	
2525	3 C/reg	-	2	188,6800	



SOLENOIDE

SOLENOID

SOLÉNOÏDE

СОЛЕНОИД

Ref.	Volt	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2510	24v Ac	1	-	16,0000	



SOLENOIDE

SOLENOID

SOLÉNOÏDE

СОЛЕНОИД

Ref.	Volt	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2520	6-40v Dc	-	-	32,0000	





VENTOSA SIMPLE EFECTO MACHO
AIR RELEASE VALVE SIMPLE EFFECT MALE
VANNE DE SIMPLE EFFET MÂLE
ВОЗДУХООТВОДЧИК ПРОСТОГО ЭФФЕКТА

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0711	1/2	-	250	0,8008	29(36)X23X23
0713	1	-	50	8,3616	50(59)X36X36



VENTOSA DOBLE EFECTO CON MUELLE MACHO
AIR RELEASE VALVE DOUBLE EFFECT MALE WITH SPRING
VANNE DE DOBLE EFFET MÂLE
ВОЗДУХООТВОДЧИК ДВОЙНОГО ЭФФЕКТА

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0721	1/2	-	250	0,9000	
0723	1"	-	50	8,8000	
0726	2"	-	20	15,0000	



VENTOSA DOBLE EFECTO CON MUELLE COMPRESION
AIR RELEASE VALVE DOUBLE EFFECT MALE WITH SPRING COMPRESION

VANNE DE DOBLE EFFET COMPESION
ВОЗДУХООТВОДЧИК ДВОЙНОГО ЭФФЕКТА

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0731	1/2	-	200	0,9500	



VENTOSA DOBLE EFECTO CON MUELLE CINTA SUPERROSCADA
AIR RELEASE VALVE DOUBLE EFFECT MALE WITH SPRING CINTA SUPERROSCADA

VANNE DE DOBLE EFFET SUPERROSCADA
ВОЗДУХООТВОДЧИК ДВОЙНОГО ЭФФЕКТА

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0741	1/2	-	200	0,9500	



JUNTA BILABIAL TOMA
BILABIAL JOINT
JOINT BILABIAL
ПРОКЛАДКА ПРОФИЛЬНАЯ

Ref.	Para Toma	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0980	Normal	100	2000	0,1686	
0981	Gran Caudal	100	2000	0,2105	



JUNTA SIMPLE TOMA
SIMPLE JOINT
JOINT SIMPLE
ПРОКЛАДКА ПРОСТАЯ

Ref.	Para Toma	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0990	Microtubo	500	4000	0,1040	
0991	Normal	100	4000	0,1040	
0992	Gran Caudal	100	4000	0,1248	



8 435277 909800



8 435277 909817



8 435277 909909



8 435277 909916



8 435277 909923



FUNCIONAMIENTO DE
VENTOSAS DOBLE EFECTO
CON MUELLE

En el momento del llenado de la instalacion la ventosa permanece abierta hasta que sale todo el aire y cierra estanco.
En el caso de presiones negativas la ventosa se abre y deja introducir aire en la instalacion. Dispone de modelos roscados, a cinta y manguera como se puede ver en las fotos

OPERATION OF AIR
RELEASE VALVE SIMPLE
EFFECT WITH SPRING

At the time of completion of the installation the air release remains open until all the air out and closes tight
In the case of the negative pressure the air release opens and introducing air into the installation.
It offers threaded models, to tape and tube as you can see in the





LLAVE MICROTUBO
MICROTUBE VALVE
VANNE MICROTUBE
КРАН ДЛЯ МИКРОТРУБКИ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0851	5x5	100	500	0,7072	



ENLACE-TOMA MICROTUBO
MICROTUBE INTAKE CONNECTOR
CONNECTEUR MICROTUBE DÉPART
СОЕДИНЕНИЕ-ОТВОД

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0820	5x3	1000	10000	0,0313	
0821	5x5	1000	10000	0,0313	
0826	5x5	50	5000	0,0914	
0822	6x6	1000	10000	0,0375	
0811	Micro 12x5	100	2000	0,0877	



CODO MICROTUBO
MICROTUBE ELBOW
COUDE MICROTUBE
УГОЛЬНИК

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0831	5x5	1000	10000	0,1253	
0836	5x5	50	5000	0,2610	



TE MICROTUBO
MICROTUBE TEE
TE MICROTUBE
ТРОЙНИК

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0841	5x5	1000	10000	0,0878	
0846	5x5	50	5000	0,2610	

UNION SIMPLE

Idóneo para unir tubos a un bajo coste.
Está fabricado en PoliPropileno (PP)

SIMPLE UNION

Ideal for joining pipes at a low cost.
It is made of polypropylene (PP)




UNION ESTRELLA 4 PUNTAS

Mejor sujeción gracias a su diseño exclusivo.
Está fabricado en Resina Acetálica.

4 POINTED START UNION

Best fixing thanks to its unique design.
It is made from acetal resin.




UNION RESINA ACETALICA

Mejor sujeción gracias a su diseño exclusivo.
Está fabricado en Resina Acetálica

ACETAL RESIN UNION

Best fixing thanks to its unique design.
It is made from acetal resin



UNION SEGURIDAD

La anilla se abre en su cuerpo cónico
reteniendo a la manguera en la unión.

SAFETY UNION

The ring opens its conical body holding the
tubing in union.




UNION COMPRESION

Sujeción máxima, la tuerca comprime a la
manguera con el cuerpo de unión.

COMPRESSION UNION

Maximum fixing, the thread presses the tube
with the union body





ENLACE SIMPLE
CONNECTOR
CONNECTEUR
СОЕДИНЕНИЕ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0910	12	100	2000	0,0525	
0911	16	100	2000	0,0650	
0919	16	10	1000	0,0788	
1461	17	100	2000	0,1467	
0912	18	100	2000	0,1051	
0913	20	100	2000	0,1315	
0914	25	-	500	0,6567	
0915	32	-	500	0,7883	
0916	40	-	300	0,9186	
0917	50	-	100	1,1561	
0918	63	-	100	1,2613	



UNION ROSCA MACHO SIMPLE
MALE THREADED CONNECTOR
UNION FILETE MALE

СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø"(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0970	1/2-12	100	2000	0,1840	
0971	1/2-16	100	2000	0,1840	
0979	1/2-16	5	1000	0,2207	
0973	1/2-20	100	2000	0,2103	
0974	3/4-25	1	500	0,6567	
0975	1-32	1	500	0,7883	
0976	1 1/4-40	1	300	0,9186	
0977	1 1/2-50	1	100	1,1561	
0978	2-63	1	100	1,2613	



ENLACE REDUCIDO SIMPLE
REDUCED CONNECTOR
CONNECTEUR REDUIT
СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕХОДНИК

Ref.	Ø(mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0920	16-12	100	2000	0,0956	
0921	20-16	100	2000	0,1622	
0922	20-12	100	2000	0,2257	



ENLACE REDUCIDO SIMPLE
REDUCED CONNECTOR
CONNECTEUR REDUIT
СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕХОДНИК

Ref.	Ø(mm-mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0923	18-20-16	50	500	0,3863	



TOMA NORMAL SIMPLE
STANDARD INTAKE
DEPART

ОТВОД НОРМАЛЬНЫЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0950	12	100	2000	0,0395	
0951	16	100	2000	0,0650	
0956	16	10	1000	0,0788	
1451	17	100	2000	0,1329	
0952	18	100	2000	0,1315	
0953	20	100	2000	0,1315	

A



CODO SIMPLE
ELBOW
COUDE

УГОЛЬНИК

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0930	12	100	1000	0,1375	
0931	16	100	1000	0,1430	
0936	16	5	500	0,1887	
0933	20	100	1000	0,1887	
0934	25	-	500	0,8000	
A 0935	32		500	1,1200	

A



TOMA GRAN CAUDAL SIMPLE
GREAT FLOW INTAKE
JUNCTION GRAN DEBIT

ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0960	16	100	2000	0,0650	
0962	18	100	2000	0,1315	
0961	20	100	2000	0,1315	

A



TE SIMPLE
TEE
TE

ТРОЙНИК

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
0940	12	100	1000	0,1352	
0941	16	100	1000	0,1430	
0946	16	5	500	0,1720	
0942	18	100	1000	0,2253	
0943	20	100	1000	0,1953	
0944	25	-	500	0,8000	
A 0945	32		500	1,1200	

A





TOMA NORMAL ESTRELLA 4 PUNTAS
NORMAL INTAKE WITH 4 POINTED STAR
DÉPART ÉTOILE DE 4 POINTES

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1011	16	100	2000	0,0813	
1016	16	10	1000	0,0976	

ENLACE ESTRELLA 4 PUNTAS
CONNECTOR WITH 4 POINTED STAR
CONNECTEUR ÉTOILE DE 4 POINTES

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1021	16	100	2000	0,0813	
1026	16	10	1000	0,0976	



CODO ESTRELLA 4 PUNTAS
ELBOW WITH 4 POINTED STAR
COUDE ÉTOILE DE 4 POINTES

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1031	16	100	1000	0,1606	
1036	16	5	500	0,1766	

TE ESTRELLA 4 PUNTAS
TEE WITH 4 POINTED STAR
TE ÉTOILE DE 4 POINTES

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1041	16	100	1000	0,2152	
1046	16	5	500	0,2366	



ENLACE ACETAL
ACETAL CONNECTOR
UNION ACETAL
СОЕДИНЕНИЕ ПФЛ

Ref.	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N1050	16	100	2000	0,1016
N1052	16	100	2000	0,1016
N1054	16	100	2000	0,1016



TOMA GRAN CAUDAL ACETAL
GREAT FLOW ACETAL INTAKE
DÉPART GRAND DÉBIT ACETAL
ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА

Ref.	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N1070	16	100	2000	0,1016
N1072	16	100	2000	0,1016
N1074	16	100	2000	0,1016



TOMA ACETAL NORMAL
STANDAR ACETAL INTAKE
DÉPART ACETAL
ОТВОД НОРМАЛЬНЫЙ ПФЛ

Ref.	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N1060	16	100	2000	0,1016
N1062	16	100	2000	0,1016
N1064	16	100	2000	0,1016





8 435277 911100



8 435277 911117



8 435277 911124



8 435277 911131



8 435277 911162



8 435277 911209



8 435277 911216



8 435277 911223



8 435277 911230



8 435277 911704



8 435277 911711



8 435277 911728



8 435277 911735



8 435277 911766



8 435277 911803



8 435277 911810



8 435277 911827



ENLACE SEGURIDAD
CONNECTOR WITH SAFETY RING
CONNECTEUR DE SÉCURITÉ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1110	12	100	2000	0,1506	
1111	16	100	2000	0,1610	
1116	16	10	1000	0,1931	
1112	18	100	2000	0,2258	
1113	20	100	2000	0,2258	

ENLACE REDUCIDO SEGURIDAD
REDUCED CONNECTOR WITH SAFETY RING
CONNECTEUR RÉDUIT DE SÉCURITÉ

Ref.	Ø(mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1120	16-12	100	2000	0,2008	
1121	20-16	100	2000	0,2258	
1122	20-12	100	2000	0,3511	
1123	18-16	50	500	0,3511	



TE SEGURIDAD
TEE WITH SAFETY RING
TE DE SÉCURITÉ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1170	12	100	1000	0,2461	
1171	16	100	1000	0,2872	
1176	16	5	500	0,3160	
1172	18	100	1000	0,3077	
1173	20	100	1000	0,3077	

TE REDUCIDAD SEGURIDAD
REDUCING TEE WITH SAFETY RING
TE RÉDUITE DE SÉCURITÉ

Ref.	Ø(mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1180	16-12-16	100	1000	0,3282	
1181	20-16-20	100	1000	0,3487	
1182	16-20-16	100	1000	0,4104	



TOMA NORMAL SEGURIDAD
NORMAL INTAKE WITH SAFETY RING
DEPART DE SECURITE

СОЕДИНЕНИЕ ОТВОД НОРМАЛЬНЫЙ 7MM

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1130	12	100	2000	0,1004	
1131	16	100	2000	0,1250	
1136	16	10	1000	0,1379	
1133	20	100	2000	0,1506	

TOMA GRAN CAUDAL SEGURIDAD
GREAT FLOW INTAKE WITH SAFETY RING
DEPART GRAND-DÉBIT DE SÉCURITÉ

СОЕДИНЕНИЕ ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1140	12	100	2000	0,1004	
1141	16	100	2000	0,1250	
1142	18	100	2000	0,1506	
1143	20	100	2000	0,1506	



CODO CON TOMA GRAN CAUDAL SEGURIDAD
ELBOW WITH GREATFLOW INTAKE WITH SAFETY RING

COUDE DÉPART GRAND-DÉBIT

УГОЛЬНИК ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1291	16	100	1000	0,4500	

TE CON TOMA GRAN CAUDAL SEGURIDAD
TEE WITH GREAT FLOW INTAKE WITH SAFETY RING

TE DÉPART GRAND-DÉBIT

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНИК ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1191	16	100	1000	0,4500	



CODO SEGURIDAD

ELBOW WITH SAFETY RING

COUDE DE SÉCURITÉ

УГОЛЬНИК

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1150	12	100	1000	0,3078	
1151	16	100	1000	0,3078	
1156	16	5	500	0,3385	
1152	18	100	1000	0,3078	
1153	20	100	1000	0,3078	

CODO ROSCA MACHO SEGURIDAD

MALE THREADED ELBOW WITH SAFETY RING

COUDE MALE DE SÉCURITÉ

УГОЛЬНИК С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1251	16-1/2	100	1000	0,4310	
1256	16-1/2	5	500	0,4740	
1253	20-1/2	100	1000	0,4310	
1254	3/4-16	100	1000	0,4500	
1255	3/4-20	100	1000	0,4500	



UNION ROSCA MACHO SEGURIDAD

MALE THREADED CONNECTOR WITH SAFETY RING

CONNECTEUR MALE DE SÉCURITÉ

СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1221	3/8-16	100	2000	0,2394	
1223	3/8-20	100	2000	0,2394	

UNION ROSCA MACHO SEGURIDAD

MALE THREADED CONNECTOR WITH SAFETY RING

CONNECTEUR MALE DE SÉCURITÉ

СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1231	1/2-16	100	2000	0,2394	
1236	1/2-16	5	1000	0,2722	
1232	1/2-18	100	2000	0,2394	
1233	1/2-20	100	2000	0,2394	
1241	3/4-16	100	2000	0,2658	
1243	3/4-20	100	2000	0,2658	



UNION ROSCA HEMBRA SEGURIDAD
FEMALE THREADED CONNECTOR WITH SAFETY RING
CONNECTEUR FEMELLE DE SÉCURITÉ
СОЕДИНЕНИЕ С ГАЙКОЙ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1271	1/2-16	100	1000	0,6704	
1276	1/2-16	5	500	0,7375	
1273	1/2-20	100	1000	0,6704	
1281	3/4-16	100	1000	0,7180	
1286	3/4-16	5	500	0,7898	
1283	3/4-20	100	1000	0,7180	



TE ROSCA MACHO SEGURIDAD
MALE THREADED TEE WITH SAFETY RING
TE MALE DE SÉCURITÉ
ТРОЙНИК С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1211	16-1/2	100	1000	0,4310	
1216	16-1/2	5	500	0,4740	
1213	20-1/2	100	1000	0,4310	
1214	3/4-16	100	1000	0,4500	
1215	3/4-20	100	1000	0,4500	



8 435277 911612



8 435277 911636



8 435277 911643



8 435277 911667



8 435277 912114



8 435277 912138



8 435277 912145



8 435277 912152



8 435277 912169



8 435277 912619



8 435277 912626



8 435277 912633



8 435277 912664



8 435277 912718



8 435277 912732



8 435277 912763



8 435277 912817



8 435277 912831



8 435277 912862



CRUZ SEGURIDAD
CROSS WITH SAFETY RING
CROIX AVEC ANNEAU DE SÉCURITÉ
КРЕСТ

Ref.	Ø(mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1161	16-16-16-16	50	500	0,6752	
1166	16-16-16-16	5	250	0,7427	
1163	20-20-20-20	50	500	0,6752	
1164	20-16-16-20	50	500	0,6752	



CRUZ ROSCA MACHO SEGURIDAD
MALE THREADED CROSS WITH SAFETY RING
CROIX MALE DE SÉCURITÉ
КРЕСТ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø(mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1261	1/2-16-16-16	50	500	0,6445	
1266	1/2-16-16-16	5	250	0,7090	
1262	1/2-20-20-20	50	500	0,6445	
1263	1/2-16-16-20	50	500	0,6445	



ENLACE COMPRESION
COMPRESSION CONECTOR
CONEXIÓN PAR COMPRESSION

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2811	16	50	1000	0,5094	
2812	20	50	500	0,7500	
2813	25	50	500	0,9500	

ENLACE COMPRESION-CINTA SUPERROSCADA
COMPRESSION CONECTOR-SUPERROSCADA TAPE
CONEXIÓN COMPRESSION TUYAU PLAT

Ref.	Ø(mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2821	16-16	50	1000	0,5940	
2822	20-22	50	500	0,7500	
2823	25-22	50	500	0,9500	



TOMA GRAN CAUDAL COMPRESION
COMPRESSION GREAT FLOW INTAKE
DÉPART GRAND-DÉBIT COMPRESSION

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2831	16	100	1000	0,3821	
2832	20	50	500	0,6500	
2833	25	50	500	0,8500	

UNION ROSCA MACHO COMPRESION
COMPRESSION MALE THREADED
CONEXIÓN MÂLE COMPRESSION

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2841	1/2"-16	100	1000	0,3821	
2842	1/2"-20	50	500	0,6500	
2843	3/4"-25	50	500	0,8500	



CODO COMPRESION
COMPRESSION ELBOW
COUDE COMPRESSION

УГОЛЬНИК

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2861	16	50	500	0,8752	
2862	20	50	250	0,9500	
2863	25	50	250	1,1500	



TE COMPRESION-CINTA SUPERROSCADA CENTRO
COMPRESSION TEE-SUPERROSCADA CENTER TAPE TEE

TE COMPRESION TUYAU PLAT

ТРОЙНИК

Ref.	Ø(mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2881	16-16	50	500	1,1248	
2883	20-22	50	500	1,2000	
2884	25-22	50	250	1,4000	



TE COMPRESION
COMPRESSION TEE
TE COMPRESSION

ТРОЙНИК

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2871	16	50	500	1,1248	
2872	20	50	250	1,2000	
2873	25	50	250	1,4000	



TE COMPRESION-CINTA SUPERROSCADA LATERAL
COMPRESSION TEE-SUPERROSCADA LATERAL TAPE TEE

TE COMPRESION TUYAU PLAT

ТРОЙНИК

Ref.	Ø(mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2882	16-16	50	500	1,1248	
2885	20-22	50	250	1,2000	
2886	25-22	50	250	1,4000	



8 435277 928610



8 435277 928627



8 435277 928634



8 435277 928719



8 435277 928726



8 435277 928733



8 435277 928818



8 435277 928825



8 435277 928832



8 435277 928849



8 435277 928856




8 435277 928863



TAPON MIXTO
MIXED PLUG
BOUCHON MIXTE
ПРОБКА МИКС ПУСТОТЕЛЯЯ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1340	12-15-16	100	3000	0,0574	
1341	16-18	100	3000	0,1578	
1343	12-15-16 Macizo	100	3000	0,0699	
1344	16-18 Macizo	100	3000	0,1894	



TAPON PINCHADO CON AGUJERO
INSERTED PLUGS WITH AN ORIFICE
BOUCHON PERFORE
ПРОБКА ПРОКОЛА С ОТВЕРСТИЕМ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1330	3x3	1000	10000	0,0304	
1331	4x4	1000	10000	0,0304	
1332	5x5	1000	10000	0,0304	
1337	5x5	50	5000	0,0958	
1333	6x6	1000	10000	0,0393	
1334	Normal	1000	10000	0,0525	
1335	Gran Caudal	1000	10000	0,0656	



TAPON CINTA ROSCADA
ROSCADA TAPE PLUG
BOUCHON TUYAU PLAT
ПРОБКА ДЛЯ ЛЕНТЫ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1551	16	100	1000	0,3474	



TAPON CINTA SUPERROSCADA
SUPERROSCADA TAPE PLUG
BOUCHON TUYAU PLAT
ПРОБКА ДЛЯ ЛЕНТЫ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2751	16	100	1000	0,3474	
2752	22	50	500	0,6500	



NUEVO SISTEMA MEJORADO
NEW IMPROVED SYSTEM



UNION LAYFLAT

Ideal para ramales de cinta o tubo desde Layflat.
Tras hacer el agujero introducir la lengüeta.
Sujetar con la mano a través de la manguera o sujetar con una llave allen en el interior de la pieza.
Enroscar la tuerca y queda fija

LAYFLAT UNION

Ideal for tape or tube branches from Layflat.
After making the hole to enter the tab.
Hold with hand through the layflat or clamp with an allen wrench inside the piece.
Screw the threaded and it's fixed

UNION CINTA SIMPLE

Idóneo para unir cintas a un bajo coste.
Unión tras pasar la tuerca por la cinta.

SIMPLE TAPE UNION

Ideal for joining tapes at a low cost.
Union after passing the nut on the tape.




UNION CINTA ROSCADA

Gran sujeción, la tuerca compresiona a la cinta con el exterior del cuerpo de unión.

ROSCADA TAPE UNION

Great fixing, the thread presses the tape with exterior to the union body




UNION CINTA SUPERROSCADA

Sujeción máxima, la tuerca compresiona a la cinta con el interior del cuerpo de unión.

SUPERROSCADA TAPE UNION

Maximum fixing, the thread presses the tape with interior to the union body





ENLACE CINTA SIMPLE
TAPE CONNECTOR
UNION POUR TUYAU PLAT
СОЕДИНЕНИЕ ЛЕНТА - ЛЕНТА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1411	16	100	2000	0,2729	



ENLACE SEGURIDAD CINTA SIMPLE
TAPE CONNECTOR WITH SAFETY RING
UNION POUR TUYAU PLAT DE SÉCURITÉ
СОЕДИНЕНИЕ ЛЕНТА - ТРУБА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1421	16	100	2000	0,2729	



TOMA GRAN CAUDAL CINTA SIMPLE
TAPE CONNECTOR GREAT FLOW INTAKE
DÉPART GRAND DÉBIT POUR TUYAU PLAT
СОЕДИНЕНИЕ ЛЕНТА - ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1431	16	100	2000	0,2048	



UNION ROSCA MACHO CINTA SIMPLE
TAPE MALE THREADED CONNECTOR
UNION MÂLE POUR TUYAU PLAT
СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ - РЕЗЬБОЙ СОЕДИНЕНИЕ ЛЕНТА

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1441	3/4-16	100	2000	0,2729	
1443	1/2-16	100	2000	0,2503	



8 435277 914118



8 435277 914217



8 435277 914316



8 435277 914415



8 435277 914439



ENLACE CINTA ROSCADA
ROSCADA TAPE CONNECTOR
UNION ROSCADA POUR BANDE
СОЕДИНЕНИЕ ЛЕНТА - ЛЕНТА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1471	16	100	1000	0,4095	

ENLACE MANGUERA CINTA SIMPLE
ROSCADA TAPE CONECTOR-CONECTOR SAFETY
CONECTEUR ROSCADA CONECTEUR POUR TUYAU PLAT

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1491	16	100	1000	0,3415	



TOMA GRAN CAUDAL CINTA ROSCADA
ROSCADA TAPE CONECTOR GREAT FLOW
DÉPART GRAND DÉBIT CONECTEUR ROSCADA POUR TUYAU PLAT

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1481	16	100	1000	0,3415	

UNION ROSCA MACHO CINTA ROSCADA
ROSCADA TAPE CONNECTOR-MALE THREADED
CONEXIÓN MÂLE POUR TAYAU

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1561	1/2-16	100	1000	0,3478	



CODO CINTA ROSCADA
ROSCADA TAPE ELBOW
COUDE TUYAU PLAT
УГОЛЬНИК ДЛЯ ЛЕНТЫ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1571	16	50	500	0,7956	



TE CINTA ROSCADA
ROSCADA TAPE TEE
TE TUYAU PLAT
ТРОЙНИК ДЛЯ ЛЕНТЫ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1581	16	50	500	1,0225	



8 435277 915313



8 435277 915320



8 435277 915412



8 435277 915429



ENLACE LAYFLAT CINTA ROSCADA
LAYFLAT CONNECTOR-ROSCADA TAPE CONNECTOR
CONEXIÓN LAYFLAT-TUYAU PLAT
СОЕДИНЕНИЕ LAYFLAT - ЛЕНТА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1531	16	100	1000	0,5800	
1532	22	-	500	0,8800	



ENLACE LAYFLAT MANGUERA
LAYFLAT CONNECTOR-SIMPLE CONNECTOR
CONEXIÓN LAYFLAT-TUYAU
СОЕДИНЕНИЕ LAYFLAT - ТРУБА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1541	16	100	1000	0,5800	
1542	20	-	500	0,7800	
1543	25	-	500	0,8200	



8 435277 915436



8 435277 915719



8 435277 915818



ENLACE CINTA SUPERROSCADA TAPE SUPERROSCADA CONNECTOR CONEXIÓN TUYAU PLAT

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2711	16	50	1000	0,4095	
2712	22	50	500	0,7500	

ENLACE SIMPLE-CINTA SUPERROSCADA TAPE SIMPLE-SUPERROSCADA CONNECTOR CONEXIÓN TUYAU-TUYAU PLAT

Ref.	Ø(mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2721	16-16	100	1000	0,3415	
2722	20-22	50	500	0,7500	
2723	25-22	50	500	0,9500	



TOMA GRAN CAUDAL CINTA SUPERROSCADA GREAT FLOW INTAKE-TAPE SUPERROSCADA DÉPART GRAND-DÉBIT-TUYAU

Ref.	Para Toma	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2731	16	100	1000	0,3415	
2732	22	50	500	0,6500	

UNION ROSCA MACHO CINTA SUPERROSCADA MALE THREADED-SUPERROSCADA TAPE CONNECTOR CONEXIÓN MÂLE-TUYAU PLAT

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2741	1/2"-16	100	1000	0,3478	
2742	3/4"-22	50	500	0,6500	



CODO CINTA SUPERROSCADA
SUPERROSCADA TAPE ELBOW
COUDE TUYAU PLAT
УГОЛЬНИК ДЛЯ ЛЕНТЫ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2761	16	50	500	0,7956	
2762	22	50	250	0,9500	



TE CINTA SUPERROSCADA
SUPERROSCADA TAPE TEE
TE TUYAU PLAT
ТРОЙНИК ДЛЯ ЛЕНТЫ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2771	16	50	500	1,0225	
2772	22	50	250	1,1500	



TE CINTA SUPERROSCADA-COMPRESION AL CENTRO
CENTER SUPERROSCADA TAPE-COMPRESSION TEE
TE TUYAU PLAT
ТРОЙНИК СМЕШАННЫЙ

Ref.	Ø(mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2781	16-16	50	500	1,1248	
2783	22-20	50	250	1,1500	
2784	22-25	50	250	1,4000	



TE CINTA SUPERROSCADA-COMPRESION AL LATERAL
LATERAL SUPERROSCADA TAPE-COMPRESSION TEE
TE TUYAU PLAT
ТРОЙНИК СМЕШАННЫЙ

Ref.	Ø(mm-mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2782	16-16	50	500	1,1248	
2785	22-20	50	250	1,1500	
2786	22-25	50	250	1,4000	





8 435277 916112



8 435277 916136



8 435277 916211



8 435277 916235



8 435277 916310



8 435277 916419



ENLACE MACHO SEGURIDAD ACOPLE RAPIDO
QUICK-SETTING MALE CONNECTOR
ACCOUPLEMENT RAPIDE MALE
СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОРКИ ВНУТРЕННЕЕ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1611	16	100	2000	0,2868	
1613	20	100	2000	0,2868	

ENLACE HEMBRA SEGURIDAD ACOPLE RAPIDO
QUICK-SETTING FEMALE CONNECTOR
ACCOUPLEMENT RAPIDE FEMELLE
СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОРКИ ВНЕШНЕЕ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1621	16	100	2000	0,3154	
1623	20	100	2000	0,3154	



CODO SEGURIDAD ACOPLE RAPIDO
QUICK-SETTING ELBOW CONNECTOR
COUDE ACCOUPLEMENT RAPIDE
УГОЛЬНИК ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОРКИ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1631	16	100	1000	0,4105	

TE SEGURIDAD ACOPLE RAPIDO
QUICK-SETTING TEE CONNECTOR
TE ACCOUPLEMENT RAPIDE
ТРОЙНИК ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОРКИ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1641	16	100	1000	0,4105	



TAPON ACOPLE RAPIDO
QUICK-SETTING END PLUG CONNECTOR
BOUCHON ACCOUPLEMENT RAPIDE
ПРОБКА ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОРКИ

Ref.	Ø	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1650	-	100	1000	0,2868	



UNION ROSCA MACHO SEGURIDAD ACOPLE RAPIDO
QUICK-SETTING THREADED MALE CONNECTOR
UNION MALE FILETE ACCOUPLEMENT RAPIDE
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОРКИ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1661	1/2	100	1000	0,3729	



8 435277 916501



8 435277 916617



8 435277 916716



TOMA GRAN CAUDAL ACOPLE RAPIDO
QUICK-SETTING GREAT FLOW INTAKE
PRISE GRAND DEBIT ACCOUPLEMENT RAPIDE
ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА

Ref.	Ø	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1671	-	100	1000	0,3154	



LLAVE SUPER SEGURIDAD-ACOPLE RAPIDO
QUICK SETTING CONNECTOR WITH SAFETY RING SUPER VALVE
VANNE D'ACCOUPLEMENT RAPIDE SECURITE
КРАН СУПЕР

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2051	16	50	700	1,6416	
2053	20	50	700	1,6416	



8 435277 920515



8 435277 920539



Sistema UNION ACOPLE RAPIDO

Fácil manejo, acopla y suelta en un cuarto de giro.
Asegura la estanqueidad con la junta EPDM que incorpora.
Muy útil para recoger las mangueras o hacer un cambio entre ellas.
Permite anular una línea sin que afecte al resto de la instalación.

Montaje

Encarar e introducir el macho sobre la hembra. (arriba)
Fijar la pieza con un cuarto de giro.
El tope de la parte macho encaja en el hueco de la parte hembra impidiendo que se desmonte debido a una subida de presión. (abajo)

QUICK-SETTING CONNECTOR system

Easy to handling. It is connected and unconnected in a quarter twist.
Ensures stagnancy thanks to its incorporated EPDM joint.
Very handy to pick up hoses or to swap them over.
It cancels a line not affecting the rest of the installation.

Assembly

Face and insert male over female. (above)
Fix it with a quarter twist. The male end matches in the female gag, stopping it to fall apart due to the increase of pressure. (below)



Ejemplos de utilidad Utility examples



Mod. Reg. en la Propiedad Industrial nº U 9702748 / Patent rights of this model is registered nº U 9702748



LLAVE TOTAL SIMPLE
BARBED CONNECTOR VALVE
VANNE

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1710	12	100	1000	0,7965	
1711	16	100	1000	0,6820	
1716	16	5	500	0,8581	
1712	18	100	1000	0,8235	



LLAVE TOTAL GRANDE SIMPLE
BARBED LARGE VALVE
GRANDE VANNE

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1723	20	-	400	1,6261	
1724	25	-	400	1,6261	



LLAVE TOTAL COMPRESSION
TOTAL VALVE COMPRESSION
VANNE DE COMPRESSION

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1841	16	50	700	1,2458	
1842	20	50	500	1,8000	
1843	25	50	500	1,9500	



LLAVE TOTAL GRANDE SIMPLE-MACHO
MALE THREADED-BARBED LARGE VALVE
GRANDE VANNE MALE

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1733	20-1/2	-	400	1,6261	
1734	25-3/4	-	400	1,6261	





LLAVE TOTAL SEGURIDAD
VALVE WITH SAFETY RING CONNECTORS
VANNE AVEC ANNEAU DE SECURITE

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1810	12	100	1000	0,8830	
1811	16	100	1000	0,9230	
1816	16	5	500	1,0155	
1813	20	100	1000	1,0033	



LLAVE TOTAL GRANDE SEGURIDAD
LARGE VALVE WITH SAFETY RING
GRANDE VANNE AVEC ANNEAU DE SECURITE

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1823	20	1	400	1,7271	



LLAVE TOTAL GRANDE ROSCA
LARGE VALVE THREADED MALE-MALE
GRANDE VANNE DOUBLE MALE

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1743	1/2-1/2	-	400	1,6261	
1744	3/4-3/4	-	400	1,6261	



LLAVE TOTAL GRANDE SEGURIDAD-MACHO
TAPE CONNECTOR SUPER VALVE
GRANDE VANNE MALE- JONCTION AVEC ANNEAU DE SECURITE

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1833	20-1/2	-	400	1,7271	



LLAVE TOTAL SIMPLE-MACHO

MALE THREADED WITH CONNECTOR VALVE

VANNE MALE

КРАН С РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1751	16-1/2	100	1000	0,8923	



LLAVE TOTAL COMPRESION-MACHO

TOTAL VALVE-MALE COMPRESSION

VANNE MÂLE DE COMPRESSION

КРАН

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1746	16-1/2	50	700	1,1232	
1747	20-1/2	50	500	1,8000	
1748	25-3/4	50	500	1,9500	



LLAVE TOTAL SIMPLE-TOMA GRAN CAUDAL

CONNECTOR GREAT FLOW INTAKE VALVE

VANNE CONNECTEUR DÉPART GRAND DÉBIT

КРАН ТРУБА-ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1761	16	100	1000	0,8923	



LLAVE TOTAL COMPRESION-TOMA GRAN CAUDAL

TOTAL VALVE-GREAR FLOW INTAKE COMPRESSION

VANNE DE DÉPART

КРАН

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1851	16	50	700	1,1232	



8 435277 917461



8 435277 917478



8 435277 917485



8 435277 917515



8 435277 917614



8 435277 918512



LLAVE TOTAL CINTA ROSCADA
VALVE TAPE CONNECTOR ROSCADA
VANNE POUR BANDE ROSCADA

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1771	16	50	700	1,1326	

LLAVE TOTAL CINTA SUPERROSCADA
TOTAL VALVE SUPERROSCADA TAPE
VANNE TUYAU PLAT

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1861	16	50	700	1,1326	
1862	22	50	500	1,8000	



LLAVE TOTAL SIMPLE-CINTA ROSCADA
TAPE CONNECTOR ROSCADA-HOSE VALVE
VANNE POUR BANDE CONNECTEUR ROSCADA-TUYAU

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1781	16	50	700	1,0211	

LLAVE TOTAL CINTA SUPERROSCADA-SIMPLE
TOTAL VALVE SUPERROSCADA TAPE
VANNE TUYAU PLAT

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1881	16	50	700	1,0211	
1882	22	50	500	1,4265	



LLAVE TOTAL CINTA ROSCADA-MACHO
ROSCADA TAPE-MALE TOTAL VALVE
VANNE MÂLE-TUYAU PLAT

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1726	16-1/2"	50	700	1,0211	



LLAVE TOTAL CINTA SUPERROSCADA-MACHO
SUPERROSCADA TAPE-MALE TOTAL VALVE
VANNE MÂLE-TUYAU PLAT

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1736	16-1/2"	50	700	1,0211	
1737	22-3/4"	50	500	1,8000	



8 435277 917263



8 435277 917362



8 435277 917379



LLAVE TOTAL CINTA ROSCADA-TOMA GRAN CAUDAL
TAPE GREAT FLOW INTAKE ROSCADA VALVE
VANNE POUR BANDE JONCTION GRAND DEBITROSCADA

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1791	16	50	700	1,0211	



LLAVE TOTAL CINTA SUPERROSCADA-TOMA GRAN CAUDAL
SUPERROSCADA TAPE-GREAT FLOW INTAKE VALVE
VANNE DÉPART -TUYAU PLAT

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1871	16	50	700	1,0211	



8 435277 917911



8 435277 918710

IRRIGATION

RIEGO



A



LLAVE EXTRA SIMPLE NEGRA
BLACK SIMPLE EXTRA VALVE
VANNE NOIR
КРАН ЭКСТРА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2911	16	100	1000	0,6820	
2913	20	100	1000	0,6820	
A 2915	16	100	1000	0,8425	

LLAVE EXTRA SIMPLE ROJA
RED SIMPLE EXTRA VALVE
VANNE ROUGE
КРАН ЭКСТРА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2921	16	100	1000	0,6820	
2923	20	100	1000	0,6820	



LLAVE EXTRA SIMPLE VERDE
GREEN SIMPLE EXTRA VALVE
VANNE VERTE
КРАН ЭКСТРА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2931	16	100	1000	0,6820	
2933	20	100	1000	0,6820	

LLAVE EXTRA SIMPLE AZUL
BLUE SIMPLE EXTRA VALVE
VANNE BLEUE
КРАН ЭКСТРА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2941	16	100	1000	0,6820	
2943	20	100	1000	0,6820	



LLAVE EXTRA SIMPE-TOMA GRAN CAUDAL NEGRA

BLACK VALVE- GREAT FLOW INTAKE

VANNETTE SIMPLE GRAND DÉBIT NOIR

КРАН ЭКСТРА ПРОСТОЙ-ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА ЧЕРНЫЙ

Ref.		u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N2916	16	100	1000	0,6820	
N2918	20	100	1000	0,6820	



LLAVE EXTRA SIMPE-TOMA GRAN CAUDAL ROJA

RED VALVE- GREAT FLOW INTAKE

VANNETTE SIMPLE GRAND DÉBIT ROUGE

КРАН ЭКСТРА ПРОСТОЙ-ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА КРАСНЫЙ

Ref.		u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N2926	16	100	1000	0,6820	
N2928	20	100	1000	0,6820	



LLAVE EXTRA SIMPE-TOMA GRAN CAUDAL VERDE

GREEN VALVE- GREAT FLOW INTAKE

VANNETTE SIMPLE GRAND DÉBIT VERD

КРАН ЭКСТРА ПРОСТОЙ-ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА ЗЕЛЕНый

Ref.		u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N2936	16	100	1000	0,6820	
N2938	20	100	1000	0,6820	



LLAVE EXTRA SIMPE-TOMA GRAN CAUDAL AZUL

BLUE VALVE- GREAT FLOW INTAKE

VANNETTE SIMPLE GRAND DÉBIT BLEU

КРАН ЭКСТРА ПРОСТОЙ-ОТВОД БОЛЬШОГО ПОТОКА ГОЛУБОй

Ref.		u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N2946	16	100	1000	0,6820	
N2948	20	100	1000	0,6820	



8 435277 929167



8 435277 929181



8 435277 929266



8 435277 929280



8 435277 929365



8 435277 929389



8 435277 929464



8 435277 929488

IRRIGATION

RIEGO



LLAVE EXTRA SIMPE-MACHO NEGRA
BLACK SIMPLE EXTRA VALVE-MALE
VANNETTE SIMPLE MÂLE NOIR
КРАН ЕКСТРА ПРОСТОЙ-НАРУЖНЯЯ РЕЗЬБА ЧЕРНЫЙ

Ref.	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N2951	16	100	1000	0,8635
N2953	20	100	1000	0,8635

LLAVE EXTRA SIMPE-MACHO ROJA
RED SIMPLE EXTRA VALVE-MALE
VANNETTE SIMPLE MÂLE ROUGE
КРАН ЕКСТРА ПРОСТОЙ-НАРУЖНЯЯ РЕЗЬБА КРАСНЫЙ

Ref.	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N2961	16	100	1000	0,8635
N2963	20	100	1000	0,8635



LLAVE EXTRA SIMPE-MACHO VERDE
GREEN SIMPLE EXTRA VALVE-MALE
VANNETTE SIMPLE MÂLE VERD
КРАН ЕКСТРА ПРОСТОЙ-НАРУЖНЯЯ РЕЗЬБА ЗЕЛЕНый

Ref.	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N2971	16	100	1000	0,8635
N2973	20	100	1000	0,8635

LLAVE EXTRA SIMPE-MACHO AZUL
BLUE SIMPLE EXTRA VALVE-MALE
VANNETTE SIMPLE MÂLE BLEU
КРАН ЕКСТРА ПРОСТОЙ-НАРУЖНЯЯ РЕЗЬБА ГОЛУБОЙ

Ref.	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
N2981	16	100	1000	0,8635
N2983	20	100	1000	0,8635



LLAVE SUPER SEGURIDAD
SAFETY RING SUPER VALVE
VANNE SUPER DE SECURITE
КРАН СУПЕР

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2011	16	50	700	0,9550	
2012	18	50	700	0,9550	
2013	20	50	700	0,9550	



LLAVE SUPER SEGURIDAD-TOMA GRAN CAUDAL
GREATFLOW CONNECTOR WITH SAFETY RING SUPER VALVE
VANNE SUPER GRAND DEBIT DE SECURITE
КРАН СУПЕР

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2021	16	50	700	0,9550	
2023	20	50	700	0,9550	



LLAVE SUPER MACHO-MACHO
MALE THREADED SUPER VALVE
VANNE DOUBLE MALE POUR BANDE
КРАН СУПЕР

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1931	3/8-3/8	1	400	0,9550	
1933	1/2-1/2	1	400	0,9550	



LLAVE SUPER SEGURIDAD-MACHO
THREADED MALE CONNECTOR WITH SAFETY RING SUPER VALVE
VANNE SUPER MALE DE SECURITE
КРАН СУПЕР

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2031	3/8-16	1	400	0,9550	
2032	3/8-18	1	400	0,9550	
2033	3/8-20	1	400	0,9550	
2041	1/2-16	1	400	0,9550	
2042	1/2-18	1	400	0,9550	
2043	1/2-20	1	400	0,9550	



IRRIGATION

RIEGO



GOTERO REGULABLE GRAN CAUDAL
GREAT FLOW ADJUSTABLE DRIPPER
GOUTTEUR REGLABLE GRAND DEBIT
КАПЕЛЬНИЦА РЕГУЛИРУЕМАЯ

Ref.	Cap(l/h)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2110	0-70	100	5000	0,0910	
2115	0-70	25	2500	0,1416	

GOTERO REGULABLE GRAN CAUDAL CON ESTACA
GREAT FLOW ADJUSTABLE DRIPPER WITH STAKE
GOUTTEUR REGLABLE GRAND DEBIT AVEC PIC
КАПЕЛЬНИЦА РЕГУЛИРУЕМАЯ

Ref.	Cap(l/h)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2111	0-70	-	1000	0,1896	



GOTERO REGULABLE
ADJUSTABLE DRIPPER
GOUTTEUR REGLABLE
КАПЕЛЬНИЦА РЕГУЛИРУЕМАЯ

Ref.	Cap(l/h)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2112	0-6	500	10000	0,0652	
2117	0-6	25	5000	0,0782	

GOTERO DIFUSOR
DIFFUSER STAKE DRIPPER
PIQUE GOUTTEUR
КАПЕЛЬНИЦА ДИФФУЗОР

Ref.	Cap(l/h)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2113	8-20	-	1000	0,1841	



GOTERO AUTOCOMPENSANTE CLIPADO LAGO
PRESSURE COMPENSATING DRIPPER LAGO
GOUTTEUR AUTOCOMPENSANT LAGO
КАПЕЛЬНИЦА АВТОКОМПЕНСИРУЕМАЯ

Ref.		Cap(l/h)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2170		2	200	4000	0,2095	
2171		4	200	4000	0,2095	
2172		8	200	4000	0,2095	



GOTERO AUTOCOMPENSANTE Y ANTIDRENANTE CLIPADO LAGO
PRESSURE COMPENSATING DRIPPER AND NON DRAINING LAGO
GOUTTEUR AUTOCOMPENSANT ET ANTIDRAINAGE LAGO
КАПЕЛЬНИЦА АВТОКОМПЕНСИРУЕМАЯ И АНТИСЛИВНАЯ

Ref.		Cap(l/h)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2180		2	200	4000	0,3700	
2181		4	200	4000	0,3700	
2182		8	200	4000	0,3700	



GOTERO AUTOCOMPENSANTE DESMONTABLE LAGO
REMOVABLE PRESSURE COMPENSATING DRIPPER LAGO
GOUTTEUR AUTOCOMPENSANT DEMONTABLE LAGO
КАПЕЛЬНИЦА АВТОКОМПЕНСИРУЕМАЯ РАЗБОРНАЯ

Ref.		Cap(l/h)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2120		4	200	4000	0,2325	
2125		4	25	2000	0,3350	
2121		8	200	4000	0,2325	
2126		8	25	2000	0,3350	



GOTERO LABERINTO LAGO
LABYRINTH DRIPPER LAGO
GOUTTEUR LABYRINTHE LAGO
КАПЕЛЬНИЦА ЛАБИРИНТ «ЛАГО»

Ref.		Cap(l/h)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2130		-	200	4000	0,1634	
2135		-	25	2000	0,1960	





**GOTERO LAGO
LAGO DRIPPER
GOUTTEUR LAGO
КАПЕЛЬНИЦА «ЛАГО»**

Ref.	Cap(l/h)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2140	5	200	4000	0,1242	



**GOTERO INTERLINEA LAGO
INTERLINEAL LAGO DRIPPER
GOUTTEUR INTERLIGNE LAGO
КАПЕЛЬНИЦА ЛИНЕЙНАЯ «ЛАГО»**

Ref.	Cap(l/h)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2141	5	200	4000	0,1830	
2146	5	25	2000	0,2196	



**GOTERO INTERLINEA
INTERLINEAL DRIPPER
GOUTTEUR INTERLIGNE
КАПЕЛЬНИЦА ЛИНЕЙНАЯ**

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2160	12	100	5000	0,0428	
2161	16	100	2500	0,0661	



**GOTERO LANZA MIXTA
SPEAR DRIPPER
PIC MIXTE
КАПЕЛЬНИЦА ПИКА МИКС**

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2150	2x3 A 3x4,5	-	5000	0,0363	
2151	4,5x6,5	-	5000	0,0580	



PIQUETA RECTA
STRAIGHT STAKE
PIC DROITE
КОЛЫШЕК ПРЯМОЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2210	4,5x6,5	-	3000	0,0520	142X12X12



PIQUETA CURVA
BENT STAKE
PIC COURBE
КОЛЫШЕК ИЗОГНУТЫЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2220	4,5x6,5	-	3000	0,0572	139X12X17



PIQUETA LABERINTO
LABYRINTH STAKE
PIC LABYRINTHE
КОЛЫШЕК С ЛАБИРИНТОМ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2230	4,5x6,5	-	3000	0,0572	151X12X12



ACOPLE GOTERO Y MICROTUBO
JOIN FOR DRIPPER AND MICROTUBE
CONNECTEUR GOUTTEUR ET MICROTUBE
ПЕРЕХОДНИК КАПЕЛЬНИЦА МИКРОТРУБКА

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2240	4,5x6,5	1000	10000	0,0667	
2241	4,5x6,5 - 2	1000	10000	0,1127	
2242	4,5x6,5 - 4	1000	10000	0,1629	



8 435277 922106



8 435277 922205



8 435277 922304



8 435277 922403



8 435277 922410



8 435277 922427



TOBERA ORIENTABLE CON VARILLA
MICRO DRIP IRRIGATION SPRAY NOZZLE WITH STICK
DIFFUSEUR AVEC TIGE
МИКРОСПРЕЙ НАПРАВЛЕННЫЙ С ДЕРЖАТЕЛЕМ/ПРОКОЛ

Ref.	Descripción	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2310	Pinchada	25	200	1,3041	495X30X12
2311	Minipinchada	25	200	1,3041	495X30X12



TOBERA ORIENTABLE CON ESTACA
MICRO DRIP IRRIGATION SPRAY NOZZLE WITH STAKE
DIFFUSEUR AVEC PIC
МИКРОСПРЕЙ НАПРАВЛЕННЫЙ С КОПЫШКОМ ПРОКОЛ

Ref.	Descripción	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2312	Pinchada	25	200	0,9228	167X30X13
2313	Minipinchada	25	200	0,9228	167X30X13



TOBERA
MICRO DRIP IRRIGATION SPRAY NOZZLE
DIFFUSEUR
МИКРОСПРЕЙ/ПРОКОЛ

Ref.	Descripción	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2320	Pinchada	1000	5000	0,1004	
2325	Pinchada	10	2500	0,1203	
2321	Minipinchada	1000	5000	0,1004	



TOBERA
MICRO DRIP IRRIGATION SPRAY NOZZLE
DIFFUSEUR
МИКРОСПРЕЙ С РЕЗЬБОЙ

Ref.	Descripción	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2322	Roscada	1000	5000	0,1004	
2323	Miniroscada	1000	5000	0,1004	

Atm.	0,5	1	15	2	2,5
Caudal (l/h)	40	60	80	90	100
Radio (m.)	1	1,1	1,2	1,1	1

Datos técnicos orientativos obtenidos en nuestros laboratorios por técnicos cualificados

Technical orientative details obtained from our qualified technical laboratories



MICROASPERSOR CON VARILLA
CIRCULAR SWING MICRO SPRINKLER WITH STIC
MICROASPERSEUR AVEC TIGE
МИКРОДОЖДЕВАТЕЛЬ С ДЕРЖАТЕЛЕМ

Ref.	Ø	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2330	-	25	200	1,3041	495X37X14



MICROASPERSOR CON ESTACA
CIRCULAR SWING MICRO SPRINKLER WITH STAKE
MICROASPERSEUR AVEC PIC
МИКРОДОЖДЕВАТЕЛЬ С КОЛЫШКОМ

Ref.	Ø	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2331	-	25	200	0,9795	181X37X14



VARILLA PVC 45 CM
MICRO SPRINKLER ACCESSORIES
COMPLEMENTS MICROASPERSION
ДЕРЖАТЕЛЬ ПВХ

Ref.	Descripción	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2350	Varilla Pvc 45 Cm	1	1000	0,4258	
2351	Estaca Pp 13 Cm	1	1000	0,2524	
2352	Soporte Tobera	1	1000	0,2524	
2353	Microtubo Pvc 4,5x6,5	500	1500	0,5342	



MICROASPERSOR
MICRO SPRINKLER
MICROASPERSEUR
МИКРОДОЖДЕВАТЕЛЬ

Ref.	Ø	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2340	-	100	1000	0,4514	
2345	-	5	500	0,5415	

Atm.	0,5	1	15	2	2,5
Caudal (l/h)	60	85	110	125	135
Radio (m.)	1,7	2,2	2,6	2,8	2,9

Datos técnicos orientativos obtenidos en nuestros laboratorios por técnicos cualificados

Technical orientative details obtained from our qualified technical laboratories





GANCHO COLGAR MANGUERA

HOOK FOR PIPING

CROCHET POUR TUYAU

КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТРУБ

Ref.	Modelo(cm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2410	3	-	5000	0,0776	36X22X14
2411	9	-	2000	0,1331	94X22X14
2412	16	-	2000	0,1456	160X32X6



PIQUETA SUJETA MICROTUBO

MICROTUBE HOLDER STAKE

PIC POUR MICROTUBE

КОЛЫШЕК ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МИКРОТРУБОК

Ref.	Modelo(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2420	1 a 6	-	5000	0,0639	118X13X5



PINZA GUIA MANGUERA

PIPING GUIDE PEG STAKE

PIC GUIDE TUYAU

КОЛЫШЕК С ЗАЖИМОМ

Ref.	Modelo(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2430	12	-	5000	0,0456	118X15X5
2431	16	-	5000	0,0798	118X20X5



ESTACA GUIA MANGUERA

PIPING GUIDE STAKE

JEU GUIDE TUYAU

БОЛЬШОЙ КОЛЫШЕК

Ref.	Modelo(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
2440	16-20	-	500	0,2508	190X25X19
2441	25-32	-	500	0,2965	200X35X19
2442	16-20 garrote	-	500	0,2965	190X46X19
2443	16-20 garrote plano	-	1000	0,1600	165X30X19
2444	16-20 garrote plano	-	1000	0,1670	165X30X19



ACCESORIOS
PRESSURE

PARA PRESIÓN
ACCESSORIES



ACCESSOIRES
НАПОРНЫЕ

POUR PRESSION
АКЦЕССУАРЫ

PRESSURE

PRESIÓN

- 8 435277 940100
- 8 435277 940117
- 8 435277 940124
- 8 435277 940131
- 8 435277 940148
- 8 435277 940155
- 8 435277 940162
- 8 435277 940179
- 8 435277 940186
- 8 435277 940193
- 8 435277 940209
- 8 435277 940216
- 8 435277 940223
- 8 435277 940230
- 8 435277 940247
- 8 435277 940254
- 8 435277 940261
- 8 435277 940278
- 8 435277 940285
- 8 435277 940292
- 8 435277 940308
- 8 435277 940315
- 8 435277 940322



COLLARIN TOMA 2 TORNILLOS
2 BOLTS SADDLE CLAMP
COLLIER DE PRISE 2 VISSES
СЕДЛО ОТВОД

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	DOBLE TOMA
4010	25-1/2	1	100	1,4872	4110 2,3192
4011	25-3/4	1	100	1,4872	4111 2,3192
4012	32-1/2	1	100	1,7784	4112 2,7664
4013	32-3/4	1	100	1,7784	4113 2,7664
4014	32-1	1	100	1,7784	4114 2,7664
4015	40-1/2	1	100	2,0592	4115 3,2136
4016	40-3/4	1	100	2,0592	4116 3,2136
4017	40-1	1	100	2,0592	4117 3,2136
4018	50-1/2	1	50	2,4648	4118 3,8376
4019	50-3/4	1	50	2,4648	4119 3,8376
4020	50-1	1	50	2,4648	4120 3,8376
4021	50-1 1/4	1	50	2,4648	4121 3,8376

Collarín doble se sirve bajo pedido

Double saddle clamp delivered by order

COLLARIN TOMA 4 TORNILLOS
4 BOLTS SADDLE CLAMP
COLLIER DE PRISE 4 VISSES
СЕДЛО ОТВОД

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	DOBLE TOMA
4022	63-1/2	1	50	3,3488	4122 5,2312
4023	63-3/4	1	50	3,3488	4123 5,2312
4024	63-1	1	50	3,3488	4124 5,2312
4025	63-1 1/4	1	50	3,3488	4125 5,2312
4026	63-1 1/2	1	50	3,3488	4126 5,2312
4027	75-1/2	1	50	4,8984	4127 7,6441
4028	75-3/4	1	50	4,8984	4128 7,6441
4029	75-1	1	50	4,8984	4129 7,6441
4030	75-1 1/4	1	50	4,8984	4130 7,6441
4031	75-1 1/2	1	50	4,8984	4131 7,6441
4032	75-2	1	50	4,8984	4132 7,6441

Collarín doble se sirve bajo pedido

Double saddle clamp delivered by order



COLLARIN TOMA 4 TORNILLOS

4 BOLTS SADDLE CLAMP

COLLIER DE PRISE 4 VISSES

СЕДЛО ОТВОД

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	DOBLE TOMA
4033	90-1/2	1	25	5,7096	4133 8,9024
4034	90-3/4	1	25	5,7096	4134 8,9024
4035	90-1	1	25	5,7096	4135 8,9024
4036	90-1 1/4	1	25	5,7096	4136 8,9024
4037	90-1 1/2	1	25	5,7096	4137 8,9024
4038	90-2	1	25	5,7096	4138 8,9024
4039	110-1/2	1	20	6,2088	4139 9,6928
4040	110-3/4	1	20	6,2088	4140 9,6928
4041	110-1	1	20	6,2088	4141 9,6928
4042	110-1 1/4	1	20	6,2088	4142 9,6928
4043	110-1 1/2	1	20	6,2088	4143 9,6928
4044	110-2	1	20	6,2088	4144 9,6928
4045	125-1	-	20	8,6632	4145 13,5096
4046	125-1 1/4	-	20	8,6632	4146 13,5096
4047	125-1 1/2	-	20	8,6632	4147 13,5096
4048	125-2	-	20	8,6632	4148 13,5096

Collarín doble se sirve bajo pedido

Double saddle clamp delivered by order



COLLARIN TOMA 6 TORNILLOS

6 BOLTS SADDLE CLAMP

COLLIER DE PRISE 6 VISSES

СЕДЛО ОТВОД

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	DOBLE TOMA
4049	140-1	-	15	16,0472	4149 25,0432
4050	140-1 1/4	-	15	16,0472	4150 25,0432
4051	140-1 1/2	-	15	16,0472	4151 25,0432
4052	140-2	-	15	16,0472	4152 25,0432
4053	160-1/2	-	15	16,0472	4153 25,0432
4054	160-1	-	15	16,0472	4154 25,0432
4055	160-1 1/4	-	15	16,0472	4155 25,0432
4056	160-1 1/2	-	15	16,0472	4156 25,0432
4057	160-2	-	15	16,0472	4157 25,0432
4058	200-2	-	6	34,1744	4158 53,3104
4059	200-2 1/2	-	6	34,1744	4159 53,3104
4060	200-3	-	6	34,1744	4160 53,3104

Collarín doble se sirve bajo pedido

Double saddle clamp delivered by order



PRESSURE

PRESIÓN



PVC MANGUITO RECTO HEMBRA-HEMBRA
FITTING FEMALE-FEMALE TO GLUE PVC SOCKET
FITTING MANCHON PVC FEMELLE-FEMELLE A COLLER

PVC MANGUITO RECTO HEMBRA ROSCA HEMBRA
FITTING FEMALE TO SCREW-FEMALE TO GLUE PVC SOCKET
FITTING MANCHON PVC FEMELLE A VISSER-FEMELLE A COLLER

ПАТРУБОК ПВХ ВНЕШНИЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
5011	20	-	200	0,4472	
5012	25	-	200	0,5408	
5013	32	-	100	0,6656	
5014	40	-	100	0,9776	
5015	50	-	50	1,1960	
5016	63	-	50	1,9136	

ПАТРУБОК ПВХ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
5021	20-1/2	-	200	0,7384	
5022	25-3/4	-	200	0,8320	
5023	32-1	-	100	0,9984	
5024	40-1 1/4	-	100	1,4560	
5025	50-1 1/2	-	50	2,1216	
5026	63-2	-	50	2,7248	



PVC TAPON
FITTING PVC CAP
FITTING BOUCHON PVC
ЗАГЛУШКА ПВХ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
5031	20	-	200	0,4160	
5032	25	-	200	0,4368	
5033	32	-	100	0,6656	
5034	40	-	100	0,9568	
5035	50	-	50	1,3104	
5036	63	-	50	1,7992	



PVC CODO HEMBRA-HEMBRA
FITTING FEMALE-FEMALE TO GLUE PVC ELBOW
FITTING COUDE PVC FEMELLE-FEMELLE A COLLER

УГОЛЬНИК ПВХ ВНЕШНИЙ-ВНЕШНИЙ 90°

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
5111	20	-	100	0,4368	
5112	25	-	100	0,6136	
5113	32	-	100	0,8840	
5114	40	-	80	1,3312	
5115	50	-	40	1,6640	
5116	63	-	40	2,7456	



PVC TE HEMBRA-HEMBRA
FITTING FEMALE TO GLUE PVC TEE
FITTING TE PVC FEMELLE-FEMELLE A COLLER

ТРОЙНИК ПВХ ВНЕШНИЙ-ВНЕШНИЙ 90°

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
5131	20	-	100	0,5720	
5132	25	-	100	0,7904	
5133	32	-	100	1,1024	
5134	40	-	80	1,7472	
5135	50	-	40	2,3920	
5136	63	-	40	3,4840	



PVC CODO HEMBRA ROSCA HEMBRA
FITTING FEMALE TO SCREW-FEMALE TO GLUE PVC ELBOW
FITTING COUDE PVC FEMELLE A VISSER-FEMELLE A COLLER

УГОЛЬНИК ПВХ ВНЕШНИЙ - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 90°

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
5121	20-1/2	-	100	0,9776	76X51X71
5122	25-3/4	-	100	1,0400	94X60X79
5123	32-1	-	100	1,6640	119X74X99
5124	40-1 1/4	-	80	2,0800	123X88X110
5125	50-1 1/2	-	40	2,4960	148X100X131
5126	63-2	-	40	4,4720	156X116X147



PVC TE HEMBRA ROSCA HEMBRA
FITTING FEMALE TO SCREW-FEMALE TO GLUE PVC TEE
FITTING TE PVC FEMELLE A VISSER-FEMELLE A COLLER

ТРОЙНИК ПВХ ВНЕШНИЙ - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 90°

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
5141	20-1/2	-	100	1,4976	
5142	25-3/4	-	100	1,6432	
5143	32-1	-	100	2,1632	
5144	40-1 1/4	-	80	3,2864	
5145	50-1 1/2	-	40	4,7840	
5146	63-2	-	40	6,0944	



PRESSURE

PRESIÓN

PRESSURE

PRESIÓN



VALVULA PVC ENCOLAR ASIENTO PTFE
DISMANTLER PVC BALL VALVE TO GLUE PTFE
VANNE PVC A COLLER PTFE
КРАН С ТЕФЛОНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ВКЛЕИВАЕМЫЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	DOBLE TOMA
4211	20	-	40	9,3912	76X51X71
4212	25	-	40	11,6272	98X60X79
4213	32	-	30	15,3712	117X74X99
4214	40	-	20	19,5832	126X88X110
4215	50	-	15	26,0312	142X100X131
4216	63	-	10	33,0200	148X116X147



VALVULA PVC HEMBRA ASIENTO PTFE
DISMANTLER PVC BALL VALVE FEMALE OUTLET PTFE
VANNE PVC A VISSER FEMELLE PTFE
КРАН С ТЕФЛОНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЬБЫ

Ref.	Ø(\"	u/b	u/c	€	DOBLE TOMA
4221	1/2	-	40	9,6720	76X51X71
4222	3/4	-	40	11,7728	94X60X79
4223	1	-	30	15,9744	119X74X99
4224	1 1/4	-	20	20,0512	123X88X110
4225	1 1/2	-	15	26,7280	148X100X131
4226	2	-	10	33,6752	156X116X147



VALVULA PVC ENLACE TUBO ASIENTO PTFE
DISMANTLER PVC BALL VALVE FITTING OUTLET PTFE
VANNE PVC SORTIE FITTING POUR TUYAU PTFE
КРАН С ТЕФЛОНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ВХОДЫ ФИТИНГ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПЕ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	DOBLE TOMA
4231	20	-	40	11,5960	161X51X71
4232	25	-	40	14,0192	190X60X79
4233	32	-	30	19,1672	235X74X99
4234	40	-	20	23,9408	265X88X110
4235	50	-	15	31,9384	310X100X131
4236	63	-	10	40,3416	337X116X147



VALVULA PVC MACHO ASIENTO PTFE
DISMANTLER PVC BALL VALVE MALE OUTLET PTFE
VANNE PVC A VISSER MALE PTFE
КРАН С ТЕФЛОНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ВНЕШНИЕ РЕЗЬБЫ

Ref.	Ø(\"	u/b	u/c	€	DOBLE TOMA
4241	1/2	-	40	9,6720	100X51X71
4242	3/4	-	40	11,7728	125X60X79
4243	1	-	30	15,9744	150X74X99
4244	1 1/4	-	20	20,0512	167X88X110
4245	1 1/2	-	15	26,7280	196X100X131
4246	2	-	10	33,6752	221X116X147



FITTING ENLACE ROSCA HEMBRA
FITTING THREADED COUPLING FEMALE P.E.
FITTING UNION FILETE FEMELLE P.E.
ФИТИНГ СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4410	16-1/2	1	100	1,2168	62X41X41
4411	20-1/2	1	100	1,2168	62X41X41
4412	25-3/4	1	100	1,4976	76X48X48
4413	32-1	1	100	2,0488	88X57X57
4414	40-1 1/4	-	50	2,9744	102X68X68
4415	50-1 1/2	-	50	4,4928	119X83X83
4416	63-2	-	30	6,2504	140X103X103
4417	75-2 1/2	-	8	12,3032	166X119X119
4418	90-3	-	6	21,0808	175X145X145



FITTING ENLACE ROSCA MACHO
FITTING THREADED COUPLING MALE P.E.
FITTING UNION FILETE MALE P.E.
ФИТИНГ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4420	16-1/2	1	100	1,0712	69X41X41
4421	20-1/2	1	100	1,0712	69X41X41
4422	25-3/4	1	100	1,4040	82X48X48
4423	32-1	1	100	2,1216	101X57X57
4424	40-1 1/4	-	50	2,8704	113X68X68
4425	50-1 1/2	-	50	3,7648	137X83X83
4426	63-2	-	26	5,7928	156X103X103
4427	75-2 1/2	-	8	10,5352	177X118X118
4428	90-3	-	6	16,6920	193X144X144



PRESSURE

PRESIÓN



FITTING MANGUITO
FITTING STRAIGHT COUPLING P.E.
FITTING MANCHON P.E.

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4430	16	1	100	1,7056	104X41X41
4431	20	1	100	1,7056	104X41X41
4432	25	1	100	2,0904	119X48X48
4433	32	1	100	2,9848	139X57X57
4434	40	-	50	4,7320	162X67X67
4435	50	-	30	6,6872	185X83X83
4436	63	-	24	10,0464	212X103X103
4437	75	-	10	16,6920	272X118X118
4438	90	-	6	27,9344	292X145X145

FITTING TAPON
FITTING END PLUG P.E.
FITTING BOUCHON P.E.

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4460	16	1	100	1,2064	59X41X41
4461	20	1	100	1,2064	59X41X41
4462	25	1	100	1,5288	72X48X48
4463	32	1	100	2,1112	84X57X57
4464	40	-	50	2,8600	98X68X68
4465	50	-	50	5,0440	118X83X83
4466	63	-	30	7,6336	127X104X104
4467	75	-	8	20,8832	155X118X118
4468	90	-	6	26,8944	166X145X145



FITTING MANGUITO REDUCIDO
FITTING REDUCING THREADED COUPLING P.E.
FITTING MANCHON REDUIT P.E.

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4442	25-20	1	50	2,0904	129X57X57
4443	32-25	1	60	2,9848	129X57X57
4444	40-32	-	30	4,7320	148X67X67
4445	50-40	-	20	6,6872	175X83X83
4446	63-50	-	20	10,0048	205X103X103
4447	75-63	-	10	19,1360	236X121X121
4448	90-75	-	6	28,9536	269X144X144

FITTING MANGUITO PASAMUROS
FITTING CONNECTOR P.E.
FITTING PASSE-MURS P.E.

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4452	25-3/4	1	50	3,6608	128X52X52
4453	32-1	1	50	5,5536	152X60X60



FITTING TE IGUAL
FITTING TEE COUPLING P.E.
FITTING TE P.E.

ФИТИНГ ТРОЙНИК

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4510	16	1	100	2,6624	125X82X82
4511	20	1	100	2,6624	125X82X82
4512	25	1	100	3,2760	145X97X48
4513	32	1	70	4,7216	175X116X57
4514	40	-	30	7,1864	202X133X68
4515	50	-	16	10,7536	240X160X83
4516	63	-	10	15,3088	283X193X103
4517	75	-	5	39,5200	
4518	90	-	4	47,8400	



FITTING TE REDUCIDA
FITTING REDUCING TEE COUPLING P.E.
FITTING TE REDUITE P.E.

ФИТИНГ ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНИК

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4542	25-20	1	100	3,1408	146X89X48
4543	32-25	1	70	4,0872	173X106X57
4544	40-32	-	50	6,3960	203X125X68
4545	50-40	-	16	8,9440	239X146X83
4546	63-50	-	10	13,4888	284X184X104



FITTING TE MACHO
FITTING MALE THREADED TEE COUPLING P.E.
FITTING TE MALE P.E.

ФИТИНГ ТРОЙНИК С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4530	16-1/2	1	100	2,1944	124X56X41
4531	20-1/2	1	100	2,1944	124X56X41
4532	25-3/4	1	100	3,0680	145X65X48
4533	32-1	1	80	3,8480	174X176X57
4534	40-1 1/4	-	40	5,0232	202X89X67
4535	50-1 1/2	-	16	7,0200	140X113X83
4536	63-2	-	10	11,0448	283X138X103
4537	75-2 1/2	-	6	27,0400	
4538	90-3	-	3	36,4000	



FITTING TE HEMBRA
FITTING FEMALE THREADED TEE COUPLING P.E.
FITTING TE FEMELLE P.E.

ФИТИНГ ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4521	20-1/2	1	100	2,3400	124X51X41
4522	25-3/4	1	100	3,3592	145X57X48
4523	32-1	1	80	4,7736	175X69X57
4524	40-1 1/4	-	40	5,9800	203X79X67
4525	50-1 1/2	-	16	8,6424	240X98X83
4526	63-2	-	10	13,6760	183X121X103



PRESSURE

PRESIÓN



FITTING CODO IGUAL

FITTING ELBOW P.E.

FITTING COUDE P.E.

ФИТИНГ УГОЛЬНИК РАВНОЗНАЧНЫЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4610	16	1	100	1,8096	88X88X41
4611	20	1	100	1,8096	88X88X41
4612	25	1	100	2,1424	104X104X48
4613	32	1	100	3,0888	125X125X57
4614	40	-	40	4,9504	142X142X67
4615	50	-	20	7,0304	172X172X83
4616	63	-	12	10,8576	205X205X104
4617	75	-	6	28,0800	
4618	90	-	6	37,4400	



FITTING CODO MACHO

FITTING THREADED MALE ELBOW P.E.

FITTING COUDE MALE P.E.

ФИТИНГ УГОЛЬНИК С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4620	16-1/2	1	100	1,6952	82X67X41
4621	20-1/2	1	100	1,6952	82X67X41
4622	25-3/4	1	100	2,0904	97X76X48
4623	32-1	1	100	2,4752	116X87X57
4624	40-1 1/4	-	30	3,2032	135X104X68
4625	50-1 1/2	-	30	4,2640	160X125X93
4626	63-2	-	20	5,9280	192X157X103
4627	75-2 1/2	-	6	28,0800	
4628	90-3	-	6	37,4400	



FITTING CODO HEMBRA

FITTING THREADED FEMALE ELBOW P.E.

FITTING COUDE FEMELLE P.E.

ФИТИНГ УГОЛЬНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4631	20-1/2	1	100	2,4544	84X54X41
4632	25-3/4	1	100	2,8912	97X61X48
4633	32-1	1	100	3,5256	117X80X57
4634	40-1 1/4	-	30	4,3056	137X98X68
4635	50-1 1/2	-	30	5,5952	161X101X82
4636	63-2	-	20	6,7288	195X124X101



Llave apretar fitting ver apartado de herramientas.

CARACTERISTICAS FITTING

- Accesorios para tubería de presión, fabricados en P.D.F.V. ingles (Polipropileno con Fibra de Vidrio) en las proporciones adecuadas en cuerpos y tuercas.
- Prisioneros de Poliamida.
- Arandela en A.B.S.
- Juntas tóricas.

Este producto, por su especial diseño tanto exterior como interior, está preparado para tuberías de 4-6-10-16 ATM P.E.B.D. (Polietileno Baja Densidad). Además tener en cuenta evidentemente los diámetros de tuberías que están calibrados en su medida, toda unificar Las distintas referencias de roscas machos y roscas hembras están preparadas para ser roscadas en accesorios que presten las medidas adecuadas en sus roscas en producto P.P.

Se recomienda que la manguera tenga un corte limpio y homogéneo en su círculo, no presentar la manguera chafada, por lo que ganaremos rapidez en su montaje y obtendremos un resultado positivo en todo su conjunto de ensamblaje.

Torque wrench for tightening fitting see our tools section

FITTING CHARACTERISTICS

- Accessories for pressure pipes, made of P.D.F.V. (polyethylene with fibreglass) with bodies and threaded connectors made in adequate proportions.
- Polyamide fasteners.
- A.B.S. washers.
- O-Rings

This product is ready for 4-6-10-16 ATM P.E.B.D. (low density polyethylene) thanks to both its outer and interior design. Please, bear in mind that the pipe diameters are even and proportionally well calibrated. Different referencies of male and female threaded connectors are ready to be screwed on/in accessories that present suitable measures on their threaded connectors, and on P.P. product.

It is recommended to have the hose with a clean uniform cut on the diameter. Do not present a squashed hose, so we can speed up the installation process and obtain positiv results in the assembly.



FITTING CODO IGUAL 3 SALIDAS
FITTING ELBOW P.E. 3 OUTLETS
FITTING COUDE P.E. 3 SORTIES

ФИТИНГ УГОЛЬНИК С 3-МЯ ВЫХОДАМИ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4642	25-25-(1/2)	1	50	4,6696	102X102X53
4643	32-32-(3/4)	1	50	5,6992	122X122X59



FITTING CODO MACHO 3 SALIDAS
FITTING MALE ELBOW P.E. 3 OUTLETS
FITTING COUDE MALE P.E. 3 SORTIES

ФИТИНГ УГОЛЬНИК С 3-МЯ ВЫХОДАМИ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4652	25-3/4-(1/2)	1	50	4,1288	93X73X53
4653	32-1-(3/4)	1	50	5,2208	115X88X59



FITTING CODO HEMBRA 3 SALIDAS
FITTING FEMALE ELBOW P.E. 3 OUTLETS
FITTING COUDE FEMELLE P.E. 3 SORTIES

ФИТИНГ УГОЛЬНИК С 3-МЯ ВЫХОДАМИ

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4662	25-3/4-(1/2)	1	50	4,6696	98X63X53
4663	32-1-(3/4)	1	50	5,7512	118X80X60



FITTING CODO GRIFO
FITTING FLANGED ELBOW TAP COUPLING
FITTING COUDE ROBINET

ФИТИНГ УГОЛЬНИК ДЛЯ КРАНА

Ref.	Ø(mm-")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4671	20-1/2	1	100	3,3072	53X49X89
4672	25-3/4	1	100	3,5776	64X59X102



8 435277 946423



8 435277 946430



8 435277 946522



8 435277 946539



8 435277 946621



8 435277 946638



8 435277 946713



8 435277 946720

PRESSURE

PRESIÓN



MANGUITO HEMBRA
TAPE FEMALE CONNECTOR
MANCHON FEMELLE POUR BANDE
ПАТРУБОК-ГАЙКА

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
1520	3/8-3/8	1	500	0,4299	
4711	1/2	-	200	0,4299	30X30X30
4712	3/4	-	200	0,4944	37X35X35
4713	1	-	100	1,3327	41X44X44
4714	1 1/4	-	100	1,5046	40X52X52
4715	1 1/2	-	100	2,1282	55X62X62
4716	2	-	100	3,3965	61X76X76
4717	2 1/2	-	20	10,2104	98X95X95
4718	3	-	10	11,2854	113X111X111



MANGUITO HEMBRA REDUCIDO
REDUCING FEMALE THREADED CONNECTOR
MANCHON FEMELLE REDUIT
ПЕРЕХОДНИК-УМЕНЬШИТЕЛЬ С ВНУТРЕННИМИ РЕЗЬБАМИ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4722	3/4-1/2	-	200	0,4944	33X35X35
4723	1-3/4	-	100	1,3327	41X44X44
4724	1 1/4-1	-	100	1,5046	42X52X52
4725	1 1/2-1 1/4	-	100	2,1282	55X61X61
4726	2-1 1/2	-	100	3,3965	61X76X76
4727	2 1/2-2	-	20	10,2104	99X93X93
4728	3-2 1/2	-	10	11,2854	113X111X111



RACORD MARSELLA
RACOR MARSELLA
RACCORD MARSELLA
ПЕРЕХОДНИК «МАРСЕЛЬ»

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4730	1/2-3/4	-	200	0,9299	37X35X35
4731	1/2-1	-	200	1,1580	40X45X45
4732	1/2-1 1/4	-	100	1,5616	51X52X52
4733	3/4-1	-	200	1,2739	40X45X45
4734	3/4-1 1/4	-	100	1,5616	51X52X52
4735	3/4-1 1/2	-	200	2,4038	52X62X62
4736	1-1 1/4	-	200	1,5616	
4737	1-1 1/2	-	200	2,4038	
4738	1-2	-	100	3,6057	



TUERCA REDUCCION
REDUCING THREADED RACOR MALE-FEMALE
RACCORD DE REDUCTION MALE-FEMELLE
ГАЙКА УМЕНЬШЕНИЯ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4742	3/4-1/2	-	200	0,3870	31X30X30
4743	1-3/4	-	200	0,4513	45X36X36
4744	1 1/4-1	-	100	0,7394	44X50X50
4745	1 1/2-1 1/4	-	100	1,5046	40X53X53
4746	2-1 1/2	-	100	1,9347	39X63X63
4747	2 1/2-2	-	50	2,5795	44X79X79
4748	3-2 1/2	-	25	4,7291	51X93X93
4750	1-1/2	-	200	0,5416	45X36X36
4751	1 1/4-3/4	-	200	0,5416	47X45X45
4752	1 1/2-3/4	-	100	1,8055	39X43X43
4753	1 1/2-1	-	100	1,8055	39X53X53
4754	2-1	-	100	2,3217	39X62X62
4755	2-1 1/4	-	100	2,3217	39X63X63



MACHON ROSCADO
THREADED MALE-MALE
MANCHON FILETE MALE-MALE
ПЕРЕХОДНИК РЕЗЬБОВОЙ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4819	1/4	-	250	0,2041	27X17X17
4810	3/8	-	250	0,2041	34X19X19
4811	1/2	-	250	0,2041	33X29X29
4812	3/4	-	200	0,2578	37X35X35
4813	1	-	150	0,3870	40X39X39
4814	1 1/4	-	150	0,5374	51X45X45
4815	1 1/2	-	100	0,8599	64X53X53
4816	2	-	100	1,3973	64X62X62
4817	2 1/2	-	30	1,7195	73X79X79
4818	3	-	30	2,5795	85X93X93



MACHON ROSCADO REDUCIDO
REDUCING THREADED MALE-MALE
MANCHON FILETE REDUIT MALE -MALE
ПЕРЕХОДНИК-УМЕНЬШИТЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ

Ref.	Ø(")-	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4822	3/4-1/2	-	200	0,2578	38X35X35
4823	1-3/4	-	150	0,3870	40X39X39
4824	1 1/4-1	-	150	0,5374	47X45X45
4825	1 1/2-1 1/4	-	100	0,8599	59X53X53
4826	2-1 1/2	-	100	1,3973	65X63X63
4827	2 1/2-2	-	30	1,7195	69X79X79
4828	3-2 1/2	-	30	2,5795	81X93X93



CODO MACHO
MALE THREADED ELBOW
COUDE MALE
УГОЛЬНИК С ВНЕШНИМИ РЕЗЬБАМИ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4831	1/2	-	100	0,9162	
4832	3/4	-	100	1,0332	
4833	1	-	100	1,4231	
4834	1 1/4	-	50	1,8716	
4835	1 1/2	-	50	3,0801	
4836	2	-	50	5,8682	



TE MACHO
MALE THREADED TEE
TE MALE
ТРОЙНИК С ВНЕШНИМИ РЕЗЬБАМИ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4841	1/2	-	100	1,2478	
4842	3/4	-	100	1,4231	
4843	1	-	100	1,8716	
4844	1 1/4	-	50	2,5735	
4845	1 1/2	-	50	4,4449	
4846	2	-	50	8,2075	



PRESSURE

PRESIÓN

- 8 435277 949103
- 8 435277 949110
- 8 435277 949127
- 8 435277 949134
- 8 435277 949141
- 8 435277 949158
- 8 435277 949165
- 8 435277 949172
- 8 435277 949189
- 8 435277 949196
- 8 435277 949219
- 8 435277 949226
- 8 435277 949233
- 8 435277 949240
- 8 435277 949257
- 8 435277 949264
- 8 435277 949318
- 8 435277 949325
- 8 435277 949332
- 8 435277 949417
- 8 435277 949424
- 8 435277 949431



TAPON MACHO
MALE END PLUG
BOUCHON MALE
ЗАГЛУШКА-БОЛТ

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4919	1/4	-	250	0,2041	17X17X17
4910	3/8	-	250	0,2041	21X19X19
4911	1/2	-	250	0,2041	22X29X29
4912	3/4	-	200	0,2578	27X35X35
4913	1	-	150	0,5374	29X39X39
4914	1 1/4	-	150	0,6451	36X45X45
4915	1 1/2	-	100	0,8599	42X52X52
4916	2	-	100	1,3973	42X62X62
4917	2 1/2	-	30	1,7195	48X78X78
4918	3	-	30	2,5795	57X92X92



TAPON HEMBRA
FEMALE END PLUG
BOUCHON FEMELLE
ЗАГЛУШКА-ГАЙКА

Ref.	Ø(")	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4921	1/2	-	250	0,5265	20X39X39
4922	3/4	-	200	0,6142	21X42X42
4923	1	-	150	0,9299	25X45X45
4924	1 1/4	-	150	1,2809	
4925	1 1/2	-	100	1,6844	
4926	2	-	100	3,1584	



TAPON MACHO HEXAGONAL LARGO NEGRO
LARGE HEXAGON HEAD END PLUG
BOUCHON MALE HEXAGONAL LONG
ЗАГЛУШКА-БОЛТ ДЛИННАЯ

Ref.	Ø(") Color	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4931	1/2	-	500	0,3676	
4932	1/2	-	500	0,4271	
4933	1/2	-	500	0,4271	



TAPON MACHO HEXAGONAL NEGRO
HEXAGON HEAD END PLUG
BOUCHON MALE HEXAGONAL
ЗАГЛУШКА-БОЛТ

Ref.	Ø(") Color	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
4941	1/2	-	500	0,1378	24X24X19
4942	1/2	-	500	0,1928	24X24X19
4943	1/2	-	500	0,1928	24X24X19

Tapón macho hexagonal largo

Largo idóneo para salvar el alcatado en las PRUEBAS de obra
Incorpora una junta para asegurar su estanqueidad

CARACTERISTICAS ROSCADAS

Accesorios auxiliares fabricados con materia prima de alta calidad, elaborados a las temperaturas adecuadas para poder ofrecer un margen de tolerancia entre los mismos.
A merced de su diseño presenta un acabado limpio, teniendo como elemento auxiliar de la propia pieza una de las partes hexagonales para poder roscar con más seguridad y firmeza.
Las distintas referencias de roscas machos y roscas hembras están preparadas para ser roscadas en accesorios que presten las medidas adecuadas en sus roscas, en producto P.P.



Large hexagonal male plug

Ideal length to overcome the tiling
It includes a joint to secure its watertightness

THREADED CONNECTORS CHARACTERISTICS

Assistant accessories made of the highest quality raw material and manufactured at the right temperatures to offer a tolerant margin between them.

At the mercy of their design, they presents a clean finish, having as an assistant component (part of their body) an hexagonal part, so that they can be screwed in much safer and with firmness.

The difference references of male and female threaded connectors are ready to be screwed on/in accesorios that present suitable measures on their threaded connectors (and on PP product)



ACCESORIOS PARA EVACUACIÓN EVACUATION ACCESSORIES

JUNTA
ADAPTA

SIFON SISTEMA
ON-Off ANTI-fUGA



ACCESSOIRES POUR L'ÉVACUATION
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

LAGO®

DRAINAGE

EVACUACIÓN



L-105



L-105



MANGUITO INODORO RECTO
STRAIGHT TOILET SLEEVE
MANCHON DE TOILETTE DROIT
ПАТРУБОК ДЛЯ УНИТАЗА ПРЯМОЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6210	90	-	40	3,5152	137X137X145
6211	110	-	35	3,5152	135X135X146

MANGUITO INODORO EXCÉNTRICO
ECCENTRIC TOILET SLEEVE
MANCHON DE TOILETTE EXCENTRE
ПАТРУБОК ДЛЯ УНИТАЗА ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6220	90	-	40	3,5152	142X137X146
6221	110	-	35	3,5152	137X137X146

L-106



L-106



MANGUITO INODORO RECTO JUNTA LABIADA
STRAIGHT TOILET SLEEVE WITH LIP JOIN
MANCHON DE TOILETTE DROIT AVEC JOINT LABIALE

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6230	90	-	35	4,6800	137X137X145

MANGUITO INODORO EXCÉNTRICO JUNTA LABIADA
ECCENTRIC TOILET SLEEVE WITH LIP JOIN
MANCHON DE TOILETTE EXCENTRE AVEC JOINT LABIAL

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6240	90	-	35	4,6800	135X135X146

A



L-98

SUMIDERO SIFONICO VERTICAL
VERTICAL DRAIN TRAP
AVALOIR SIPHON VERTICAL
ТРАП СИФОННЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Ref.	Sup(mm)-ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
A 6024	104x104 - 50-40		50	4,0850	104X104X45
A 6025	104x104 Inox - 50-40		50	5,4500	104X104X45



L-99

SUMIDERO SIF. VERTICAL Y HORIZONTAL
VERTICAL AND HORIZONTAL DRAIN TRAP
BOUCHE D'EGOUT VERTICALE ET HORIZONTALE
ТРАП СИФОННЫЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ

Ref.	Sup(mm)-ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6010	104x104 - 50	1	30	4,8048	90X104X104
6011	104x104 Inox - 50	1	30	5,7928	90X104X104

Incluye un tapón
It includes a cap



DRAINAGE

EVACUACIÓN

L-100



SUMIDERO SIFONICO VERTICAL
VERTICAL DRAIN TRAP
BOUCHE D'EGOUT VERTICALE
РЕШЕТКА СИФОННАЯ

Ref.	Sup(mm)-ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6020	150x150 - 50-75	-	48	6,3336	151X151X65
6021	200x200 - 90-110	-	20	9,5888	200X200X85
6022	250x250 - 90-110	-	12	13,7488	247X247X87
6023	300x300 - 110-125	-	6	26,5824	300X300X100

L-103 Alta Resistencia



SUMIDERO SIFONICO VERTICAL
VERTICAL DRAIN TRAP
BOUCHE D'EGOUT VERTICALE
РЕШЕТКА СИФОННАЯ

Ref.	Sup(mm)-ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6050	150x150 - 50-75	-	48	5,8000	151X151X65
6051	150x150 - 50-75	-	48	5,8000	151X151X65
6052	150x150 - 50-75	-	48	5,8000	151X151X65

L-101



CALDERETA SIF. VERTICAL
VERTICAL BELL DRAIN TRAP
ENTONNOIR SIPHONIQUE VERTICALE
ТРАП СИФОННЫЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ


Ref.	Sup(mm)-ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6030	150x150 - 50-75	-	22	9,2144	216X210X104
6031	200x200 - 90-110	-	12	16,6400	289X275X128
6032	250x250 - 90-110	-	6	20,2904	341X338X143
6033	300x300 - 110-125	-	6	39,8736	423X423X187

L102



CALDERETA SIF. HORIZONTAL
HORIZONTAL BELL DRAIN TRAP
ENTONNOIR SIPHONIQUE HORIZONTAL
ТРАП СИФОННЫЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ

Ref.	Sup(mm)-ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6040	150x150 - 75	-	20	9,2144	210X210X106
6041	200x200 - 90	-	10	16,6400	276X276X130
6042	250x250 - 110	-	6	20,2904	333X333X141



ACTA Nº: AE111139

MATERIAL ENSAYADO: SUMIDERO

ALBARÁN Nº: 60514-1



SUMIDEROS Y SIFONES PARA EDIFICIOS. MÉTODOS DE ENSAYO.
ENSAYO DE CARGA (UNE- EN 1253-2:2004)

CLASE DE EQUIPO DE CUBRICIÓN DE CIERRE	L15
--	-----

FECHA DEL ENSAYO	27/05/2011
------------------	------------

RESULTADOS DEL ENSAYO:

COTA DE PASO (mm)	198
DIMENSIÓN PLATO DE CARGA (mm)	Ø 110
FUERZA DE CONTROL (kN)	15
VELOCIDAD DE CARGA (kN/s)	3

FLECHA RESIDUAL (mm) (después de aplicar los 2/3 de la fuerza de control 5 veces):	0.21
---	------

RESULTADO (APARICIÓN O NO DE FISURAS) (después de la aplicación de la fuerza de control):	SATISFACTORIO
--	---------------



Ensayos realizados sobre un sumidero sifónico vertical de 250x250 "ALTA RESISTENCIA" contra la norma UNE-EN- 1253-2:2004 por AIDICO. El resultado es SATISFACTORIO para la categoría L15. La rotura se produjo a 67,72 kN.

La categoría L15 es para, según la norma, "zonas con tráfico de vehículos ligeros, excluidas las carretillas elevadoras de horquilla, utilizadas en recintos comerciales." Para más información consultar la norma de referencia.

Tests performed at a 250x250 vertical drain trap "ALTA RESISTENCIA" against UNE-EN- 1253-2:2004 for AIDICO. The result is SATISFACTORY for the L15 category. The break occurred at 67,72 kN.

The category L15 is for, according to the standard, "areas with light vehicle traffic, other than a forklift, used in commercial venues." For more information see the reference standard.



BOTE SIFONICO

FLOOR TRAP

BOITE SIPHONIQUE

СТАН СИФОННЫЙ

Ref.	Ø(mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6310	110	1	20	7,4568	169X169X103
6311	110 Corto	1	20	7,4568	169X169X90
6313	110 Tapa	1	50	3,8792	



MECANISMO DE DESCARGA

DISCHARGE MECHANISM

MECANISME DE DECHARGE

МЕХАНИЗМ СЛИВНОЙ

Ref.	Ø	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6100	-	1	24	16,6192	



DRAINAGE

EVACUACIÓN



Preparado para su descarga parcial o completa

Ready to discharge partial or complete.



Descarga parcial. Ahorro de hasta un 50 % de agua.

Discharge partial. Save up to 50% water.



Manteniendo pulsado conseguimos la descarga total.

Pressing we get the total discharge.

1. Fijar la base a la cisterna

Fix the base to the tank

2. Ajustar las guías inferiores y superiores según la altura de la cisterna.

Adjust the upper and lower guides according to the height of the tank.

3. Colocar el tapón para pulsar.

Put the cap to press.

Modelo registrado en la propiedad industrial

Patent rights of this model is registered



JUNTA ADAPTA

* La Junta Adapta es la única que se ajusta a la válvula garantizando que no se cae durante su instalación y permite desmontarla y montarla cuando lo necesitamos.

* La superficie de contacto es la mayor del mercado, ajustándose perfectamente al sanitario.

* This adjustable joint is the only one that can be adjusted to a valve guaranteeing that it does not fall out during its installation and we can assemble or dismantle it when we need it.

* The surface contact is the largest of the market, and it can be perfectly adjusted to any bathroom fittings.



EXCLUSIVA
¡La única JUNTA ADAPTA ajustable y con mayor superficie!

EXCLUSIVE
¡The only JUNTA ADAPTA with the largest surface!

Ejemplo sin
JUNTA ADAPTA
Example with no

SISTEMA ANTI-FUGA

La Junta tórica garantiza la estanqueidad, los topes imposibilitan que se desmonte la pieza durante la instalación del plato de ducha.

The O-Ring guarantees its stagnancy and the tops prevent the piece from being falling apart during the installation of the shower plate.

EXCLUSIVA
SISTEMA ANTI-FUGA
¡El único que no permite error humano!

EXCLUSIVE
SISTEMA ANTI-FUGA
¡The only that does not tolerates human errors!



SIFON ON-Off

- El casquillo extraíble permite hacerlo sifón según la voluntad del usuario. Es el único que permite acceder a la válvula para su limpieza y desatasque sin desmontar el plato de ducha.

You can convert it to a siphon by removing its ferrule. It is the only one that allows you to access the valve to clean and unblock it without removing the shower plate.

EXCLUSIVA
SIFON ON-Off
¡El único de fácil acceso y limpieza!

EXCLUSIVE
SIFON ON-Off
¡The only with easy access to clean it!





VALVULA FREGADERO
SINK DRAIN FOOD THROUGH SEWER
VANNE EVIER

КЛАПАН СЛИВНОЙ МОЙКА КУХОННАЯ

Ref.	Ø(")-mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6410	1 1/2-40 -70	1	50	4,3160	78X78X63
6411	1 1/2-40 -85	1	50	4,7112	
6412	1 1/2-40 -115	1	50	5,5952	



VALVULA LAVABO-BIDET
BIDET DRAIN
VANNE LAVABO

КЛАПАН СЛИВНОЙ РАКОВИНА-БИДЕ

Ref.	Ø(")-mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6415	1 1/2-40 -70	1	50	5,0024	78X78X63



VALVULA PLATO DUCHA SIFONICA
SHOW ER PLATE DRAIN WASTE SHOE ASSEMBLY
PLATEAU DOUCHE SIPHONIQUE

КЛАПАН СЛИВНОЙ ОСНОВАНИЕ ДУША С СИФОНОМ

Ref.	Ø(")-mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6420	1 1/2-40 -80	1	50	3,1824	120X90X72
6421	1 1/2-40 -70 Y Tapon	1	50	3,6192	120X90X72



VALVULA PLATO DUCHA EXTRAPLANA
SHOWER PLATE DRAIN WASTE SHOE ASSEMBLY EXTRA FLAT

PLATEAU DOUCHE PLATE

КЛАПАН СЛИВНОЙ ОСНОВАНИЕ ДУША ЭКСТРАПЛОСКИЙ

Ref.	Ø(")-mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6425	1 1/2-40 -80	1	50	3,8064	131X82X57





L-1



L-5

SIFON BOTELLA
BOTTLE TRAP
SIPHON BOUTEILLE
СИФОН БУТЫЛКА

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6510	1 1/2-40	1	40	4,1184	76X96X147

SIFON BOTELLA EXTENSIBLE 2 TOMAS ELECTRODOMESTICO

SIPHON ADJUSTABLE BOTTLE TRAP AND 2 ELECTRODOMESTIC INTAKES

SIPHON BOUTEILLE EXTENSIBLE ET 2 PRISES ELECTROMENAGE

СИФОН БУТЫЛКА УДЛИНЯЕМАЯ 2 ОТВОДА ДЛЯ ТЕХНИКИ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6511	1 1/2-40	1	30	6,8328	228X95X357(421)



L-2



L-2T

SIFON BOTELLA EXTENSIBLE
ADJUSTABLE BOTTLE TRAP
SIPHON BOUTEILLE EXTENSIBLE
СИФОН БУТЫЛКА УДЛИНЯЕМАЯ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6512	1 1/2-40	1	40	4,7008	76X95X193(281)

SIFON BOTELLA EXTENSIBLE TOMA ELECTRODOMESTICO

ADJUSTABLE BOTTLE TRAP AND 1 ELECTRODOMESTIC INTAKE

SIPHON BOUTEILLE EXTENSIBLE ET 1 PRISE ELECTROMENAGE

СИФОН БУТЫЛКА УДЛИНЯЕМАЯ И 1 ОТВОД ДЛЯ ТЕХНИКИ.

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6513	1 1/2-40	1	40	5,1688	76X95X193(281)



SIFÓN SIMPLE
SIMPLE SIPHON



SIFON BOTELLA CON VALVULA Y TAPON
SIPHON VALVE BOTTLE TRAP AND PLUG
SIPHON BOUTEILLE VANNE EXTENSIBLE ETBOUCHON

СИФОН БУТЫЛКА С КЛАПАНОМ УДЛИНЯЕМАЯ И ПРОБКА

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6514	1 1/2-40 -70	1	35	6,9888	78X95X190(264)
6515	1 1/2-40 -85	1	35	7,3840	78X95X190(264)
6516	1 1/2-40 -115	1	35	8,2576	



SIFON BOTELLA CON VALVULA, TAPON Y CADENA
SIPHON VALVE BOTTLE TRAP, CHAIN AND PLUG
SIPHON BOUTEILLE VANNE EXTENSIBLE, CHAINE ETBOUCHON

СИФОН БУТЫЛКА С КЛАПАНОМ УДЛИНЯЕМАЯ, ПРОБКА И ЦЕПЬ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6517	1 1/2-40 -70	1	35	7,6544	78X95X190(264)



SIFON CURVO EXTENSIBLE
U-BEND SIPHON TRAP
SIPHON COURBE EXTENSIBLE

СИФОН ИЗОГНУТЫЙ УДЛИНЯЕМЫЙ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6520	1 1/2-40	1	40	4,3888	140X55X215/(276)



SIFON CURVO EXTENSIBLE TOMA ELECTRODOMESTICO
U-BEND SIPHON TRAP AND 1 ELECTRODOMESTIC INTAKE
SIPHON COURBE EXTENSIBLE ET1 PRISE ELECTROMENAGE

СИФОН ИЗОГНУТЫЙ УДЛИНЯЕМЫЙ И 1 ОТВОД ДЛЯ ТЕХНИКИ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6521	1 1/2-40	1	40	4,8568	140X55X215/(276)



DRAINAGE

EVACUACIÓN



SIFON CURVO CON VALVULA Y TAPON
ADJUSTABLE U-BEND VALVE TRAP AND PLUG
SIPHON VANNE COURBE EXTENSIBLE AVEC BOUCHON
СИФОН ИЗОГНУТЫЙ УДЛИНЯЕМЫЙ С КЛАПАНОМ И ПРОБКА

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6522	1 1/2-40 -70	1	35	6,6768	157X78X193/(256)
6523	1 1/2-40 -85	1	35	7,0616	157X78X193/(256)
6524	1 1/2-40 -115	1	35	7,9456	



SIFON CURVO CON VALVULA, TAPON Y CADENA
ADJUSTABLE U-BEND VALVE TRAP, CHAIN AND PLUG
SIPHON VANNE COURBE EXTENSIBLE AVEC CHAÎNE ET BOUCHON
СИФОН ИЗОГНУТЫЙ УДЛИНЯЕМЫЙ С КЛАПАНОМ, ПРОБКА И ЦЕПЬ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6525	1 1/2-40 -70	1	35	7,0928	157X78X193/(256)



SIFON CURVO TOMA ELECTRODOMESTICO
L-12 U-BEND TRAP 1 ELECTRODOMESTIC INTAKE
SIPHON COURBE AVEC 1 PRISE ELECTROMENAGE
СИФОН ИЗОГНУТЫЙ, 1 ОТВОД ДЛЯ ТЕХНИКИ.

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6526	1 1/2-40	1	40	4,0352	164X55X190



SIFON CURVO DOBLE ESPACIO
DOBLE U-BEND SIPHON TRAP
SIPHON COURBE DOUBLE ESPACE
СИФОН ИЗОГНУТЫЙ ДВОЙНОЙ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6540	1 1/2-40	1	25	6,5104	362X55X314/(372)
6541	1 1/2-40 -70 Y Valvula	1	25	9,3184	378X78X440/(497)



SIFON "Y"
SINK/WASHBASIN TRAP
SIPHON Y GRECQUE
СИФОН "Y"

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6530	1 1/2-40	1	50	3,2344	127X55X132



SIFON "Y" EXTENSIBLE
ADJUSTABLE SINK/WASHBASIN TRAP
SIPHON Y GRECQUE EXTENSIBLE
СИФОН "Y" УДЛИНЯЕМЫЙ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6531	1 1/2-40	1	50	3,8272	127X55X206/(272)



SIFON "Y" CON VALVULA, TAPON Y CADENA
SINK / WASHBASIN VALVE, PLUG AND CHAIN
SIPHON VANNE EN Y GRECQUE, BOUCHON ET CHAÎNE

СИФОН "Y" КЛАПАН. ПРОБКА И ЦЕПЬ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6532	1 1/2-40 -70	1	50	6,0736	141X75X136/(276)



SIFON DOBLE BOTELLA CON REBOSADERO FREGADERO
SIPHON VALVE BOTTLE TRAP, PLUG AND SINK WASTE OUTLET
VANNE BOUTEILLE EXTENSIBLE, BOUCHON ET DEVERSOIR

СИФОН БУТЫЛКА С КЛАПАНОМ УДЛИНЯЕМАЯ, ПРОБКА И КЛАПАН ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6616	1 1/2-40 -70	1	10	19,7392	
6617	1 1/2-40 -85	1	10	20,5192	
6618	1 1/2-40 -115	1	10	22,2768	





SIFÓN DOBLE BOTELLA
DOUBLE SIPHON BOTTLE TRAP
SIPHON BOUTEILLE SIPHON DOUBLE
СИФОН ДВОЙНОЙ БУТЫЛКА

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6610	1 1/2-40	1	20	7,8832	442(503)X95X276(335)

SIFÓN DOBLE BOTELLA EXTENSIBLE
DOUBLE SIPHON ADJUSTABLE BOTTLE TRAP
SIPHON BOUTEILLE EXTENSIBLE SIPHON DOUBLE
СИФОН ДВОЙНОЙ БУТЫЛКА УДЛИНЯЕМАЯ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6611	1 1/2-40	1	20	9,0584	442(503)X95X341(433)



SIFÓN DOBLE BOTELLA CON VALVULA Y TAPON
DOUBLE SIPHON VALVE BOTTLE TRAP AND PLUG
VANNE BOUTEILLE EXTENSIBLE SIPHON DOUBLE AVEC BOUCHON
СИФОН ДВОЙНОЙ БУТЫЛКА УДЛИНЯЕМАЯ КЛАПАНЫ И ПРОБКИ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6612	1 1/2-40 -70	1	15	13,7800	463(525)X95X333(410)
6613	1 1/2-40 -85	1	15	14,5704	463(525)X95X333(410)
6614	1 1/2-40 -115	1	15	16,3280	

SIFÓN DOBLE CURVO
DOUBLE SIPHON U-BEND SIPHON TRAP
SIPHON COURBE SIPHON DOUBLE
СИФОН ДВОЙНОЙ ИЗОГНУТЫЙ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6620	1 1/2-40	1	20	7,5712	463(525)X155X279(340)



SIFÓN DOBLE DOUBLE SIPHON



L-19

SIFON DOBLE CURVO EXTENSIBLE
DOUBLE SIPHON ADJUSTABLE U-BEND SIPHON TRAP
SIPHON COURBE EXTENSIBLE SIPHON DOUBLE
СИФОН ДВОЙНОЙ ИЗОГНУТЫЙ УДЛИНЯЕМЫЙ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6621	1 1/2-40	1	20	8,7464	463(525)X155X355(431)



L-20

SIFON DOBLE CURVO CON VALVULA Y TAPON
DOUBLE SIPHON ADJUSTABLE U-BEND VALVE TRAP AND PLUG
VANNE COURBE EXTENSIBLE SIPHON DOUBLE AVEC BOUCHON

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6622	1 1/2-40 -70	1	15	13,4680	463(525)X158X341(403)
6623	1 1/2-40 -85	1	15	14,2584	463(525)X158X341(403)
6624	1 1/2-40 -115	1	15	16,0056	



L-21

SIFON DOBLE CURVO DOBLE EXTENSIBLE
DOUBLE SIPHON ADJUSTABLE DOUBLE U-BEND SIPHON TRAP
DOUBLE COURBE EXTENSIBLE SIPHON DOUBLE
СИФОН ИЗОГНУТЫЙ ДВОЙНОЙ УДЛИНЯЕМЫЙ

Ref.	Ø("mm)	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6630	1 1/2-40	1	15	9,9840	554(606)X55X260(287)



L-31

SIFON DOBLE CURVO DOBLE CON VALVULA Y TAPON
DOUBLESIPHON ADJUSTABLEDOUBLESINK SIPHON VALVETRAP AND PLUG
DOUBLE VANNE COURBE EXTENSIBLE SIPHON DOUBLE AVEC BOUCHON
СИФОН ИЗОГНУТЫЙ ДВОЙНОЙ УДЛИНЯЕМЫЙ С КЛАПАНАМИ И ПРОБКАМИ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6631	1 1/2-40 -70	1	15	14,4352	571(637)X78X260(265)
6632	1 1/2-40 -85	1	15	15,2256	571(637)X78X260(265)
6633	1 1/2-40 -115	1	15	16,9728	



DRAINAGE

EVACUACIÓN



VALVULA FREGADERO REBOSADERO
SINK DRAIN VALVE WITH WASTE OUTLET
VANNE D'EGOUT D'EVIER AVEC DEVERSOIR
 КЛАПАН СЛИВНОЙ С КОНТРОЛЕМ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ МОЙКА КУХОННАЯ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6710	1 1/2-40 -70	1	50	8,5904	78X75X447
6711	1 1/2-40 -85	1	25	9,3080	78X75X447
6712	1 1/2-40 -115	1	25	10,1504	



CONJUNTO BAÑERA SALIDA VERTICAL
VERTICAL OUTLET WASTE OVERFLOW PLUG-CHAIN BATH TUB SET
VANNE D'EGOUT BAIGNOIRE VERTICALE AVEC DEVERSOIR
 КЛАПАН СЛИВНОЙ С КОНТРОЛЕМ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ, ВАННА, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6715	1 1/2-40 -70	1	25	9,5056	77X75X795



CONJUNTO BAÑERA SALIDA HORIZONTAL
HORIZONTAL OUTLET WASTE OVERFLOW PLUG-CHAIN BATH TUB SET
VANNE D'EGOUT BAIGNOIRE HORIZONTALE AVEC DEVERSOIR
 КЛАПАН СЛИВНОЙ С КОНТРОЛЕМ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ, ВАННА, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6720	1 1/2-40 -70	1	25	10,1192	77X143X800



CONJUNTO BAÑERA SALIDA PVC
VERTICAL PVC OUTLET WASTE OVERFLOW PLUG-CHAIN BATH TUB SET
VANNE D'EGOUT BAIGNOIRE VERTICALE PVC AVEC DEVERSOIR
 КЛАПАН СЛИВНОЙ С КОНТРОЛЕМ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ, ВАННА ПВХ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6725	1 1/2-40 -70	1	25	9,7760	78X105X817



CONJUNTO BAÑERA EXTRAPLANA
HORIZONTAL EXTRA FLAT OUTLET WASTE OVERFLOW PLUG-CHAIN BATH TUB SET
VANNE D'EGOUT BAIGNOIRE HORIZONTALE EXTRA PLATE AVEC DEVERSOIR
 КЛАПАН СЛИВНОЙ С КОНТРОЛЕМ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ, ВАННА, ЭКСТРАПЛОСКИЙ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6730	1 1/2-40 -70	1	25	9,8384	79X69X825



CONJUNTO BAÑERA SIFONICO
WASTE OVERFLOW SIPHON PLUG BATH TUB SET
VANNE D'EGOUT BAIGNOIRE SIPHONIQUE AVEC DEVERSOIR
 КЛАПАН СЛИВНОЙ С КОНТРОЛЕМ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ, ВАННА, С СИФОНОМ

Ref.	Ø("mm)-chapa	u/b	u/c	€	Dimensión A-B-C
6735	1 1/2-40 -80	1	25	9,0376	79X69X825



L-300

te tubos lisos toma electromestico
tee for plain tubes with electrodom
te pour tuyau plat avec priseelectro
тройник для гладких труб с отвод

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6800	1 1/2-40	1	50	3,3904



L-307

te tubos lisos y macho toma electro
tee for male plain tubes and male
te pour tuyau plat et male avec pris
тройник для гладких труб с отвод

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6801	1 1/2-40	1	50	3,2136



L-305

enlace macho pvc
male pvc connector
raccord male pvc
соединение внутреннее пвх

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6802	1 1/2-40	1	50	1,3312



L-306

enlace macho pvc toma electrome
male pvc connector with electrodo
raccord male pvc avec prise pour e
соединение внутреннее пвх с отв

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6803	1 1/2-40	1	50	2,4232



8 435277 968005



8 435277 968012



8 435277 968029



8 435277 968036



L-301

codo para tubos lisos
elbow for plain tubes
coude pour tuyau plat
угольник для гладких труб

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6804	1 1/2-40	1	50	2,1216



L-302

codo para tubo liso y hembra
elbow for plain tubes female
coude pour tuyau plat et femelle
угольник для гладких труб и вне

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6805	1 1/2-40	1	50	1,9448



L-303

alargadera extensible con tuerca
adjustable extension with sliding nu
prolongeur extensible pour ecrou fo
удлинитель со свободной гайкой

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6806	1 1/2-40	1	50	1,4664



L-310

valvula extensible con tapon y cade
adjustable valve with plug and chai
vanne extensible avec bouchon et
клапан удлиняемый с пробкой и

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6807	1 1/2-40 -70	1	50	3,7544



8 435277 968043



8 435277 968050



8 435277 968067



8 435277 968074



L-309

manguito para tubos lisos
connector for plain tubes
manchon pour tuyau plat
патрубок для гладких труб

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6808	1 1/2-40	1	50	1,5808



L-311

junta labiada
lip joint
joint labial
прокладка фасонная


Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6809	90	1	100	1,7888



L-308

toma electrodomeesticos 45°
electrodomeestic intake
prise electromenage
отвод для техники 45°

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6810	1 1/2-40	1	50	1,5392



L-312

conjunto para valvula con tapon y c
set for valves with plug and chain
complements pour vanne avec bou
набор для клапанов с пробкой и

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6811	1 1/2-40 -70	1	50	3,2656



8 435277 968081




8 435277 968098



8 435277 968104



8 435277 968111



L-313

toma electrodomeesticos 90°
electrodomeestic intake 90° -
prise electromenage 90° -
отвод для техники 90°

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6812	1	1	50	1,7576

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6813	1 1/2	1	50	1,7576



L-314

plafon
ceiling
plafond
плафон

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6814	40	1	50	0,4576



L-315

plafon con alargadera
ceiling with adjustable
plafond avec prolongeur
плафон с удлинителем 40

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6815	40	1	50	0,9152



L-316

enlace macho pvc toma electrome
male pvc connector with electrodo
raccord male pvc avec prise pour e
соединение внутреннее пвх с отв

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6816	1-40	1	50	2,95

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6817	1 1/2-40	1	50	2,95



8 435277 968128



8 435277 968135



8 435277 968142



8 435277 968159



8 435277 968166



8 435277 968173

8 435277 964007

8 435277 964014

8 435277 964021

8 435277 964038

8 435277 964045

8 435277 964052

8 435277 964069

8 435277 964076

8 435277 964083

8 435277 964090

8 435277 965004

8 435277 965011

8 435277 965028

8 435277 965035

8 435277 965042

8 435277 965059

8 435277 965066

8 435277 965073

8 435277 965080

8 435277 965097

8 435277 966001

8 435277 966018

8 435277 966025

8 435277 966032



fitting tuerca
threaded fitting
ecrou fitting
гайка фитинга

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
4400	16	-	-	0,4892
4401	20	-	-	0,4892
4402	25	-	-	0,7338
4403	32	-	-	0,8928
4404	40	-	-	1,2719
4405	50	-	-	1,5655
4406	63	-	-	2,5195
4407	75	-	-	5,0145
4408	90	-	-	9,6376



tuerca sanitario
threads
ecrous
гайка

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6400	1	-	-	0,2813
6401	1 1/2	-	-	0,3058



rebosadero inox
overflow
deversoirs
крышка клапана переполнения

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6408	80	-	-	1,3209



junta base
base joint
joint base
прокладка основания

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6506	70	-	-	0,2184
6507	85	-	-	0,2569
6508	115	-	-	0,3180



fitting prisionero
prisoner fitting
prisonnier fitting
хомут фитинга

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
4500	16	-	-	0,3425
4501	20	-	-	0,3425
4502	25	-	-	0,4036
4503	32	-	-	0,4281
4504	40	-	-	0,4525
4505	50	-	-	0,5137
4506	63	-	-	0,5381
4507	75	-	-	0,5748
4508	90	-	-	0,6238



tapon sanitario
plug
bouchon
пробка

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6402	46	-	-	0,9828



tornillo inox
inox screw
visse inox
болт из нержавеющей стали 70

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6409	65	-	-	0,546
6500	45	-	-	0,3792
6501	35	-	-	0,3425



junta conica
conical joint
joint conique
прокладка коническая

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6509	1	-	-	0,2323
6600	1 1/2	-	-	0,2690



fitting arandela
washer fitting
bride fitting
шайба фитинга

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
4600	16	-	-	0,3425
4601	20	-	-	0,3425
4602	25	-	-	0,4036
4603	32	-	-	0,4281
4604	40	-	-	0,4525
4605	50	-	-	0,5137
4606	63	-	-	0,5381
4607	75	-	-	0,5748
4608	90	-	-	0,6238



tapon y cadena
plug and chain
bouchon et chaîne
пробка с цепью

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6403	270	-	-	3,3145
6404	380	-	-	5,1490



cadena de bolas
ball chain
chaîne a billes
цепь шариковая

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6502	270	-	-	1,3209
6503	380	-	-	1,9202



junta reduccion
conical joint
joint conique
прокладка коническая

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6601	1 1/2-1 1/4	-	-	0,3058



fitting junta
o-ring fitting
joint fitting
прокладка торическая фитинга

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
4700	16	-	-	0,3425
4701	20	-	-	0,3425
4702	25	-	-	0,4036
4703	32	-	-	0,4281
4704	40	-	-	0,4525
4705	50	-	-	0,5137
4706	63	-	-	0,5381
4707	75	-	-	0,5748
4708	90	-	-	0,6238



cazoleta inox
inox grille
bouche d'égout
решетка из нержавеющей стали

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6405	70	-	-	1,1374
6406	85	-	-	1,2108
6407	115	-	-	1,3209



junta estanqueidad
watertightness joint
joint d'étanchéité
прокладка герметизирующая

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6504	70	-	-	0,3058
6505	85	-	-	0,3276



junta registro
entry joint
joint d'entrée
прокладка внутренняя малая

Ref	Ø("mm)	u/b	u/c	€
6602	PEQUEÑA	-	-	0,2323
6603	GRANDE	-	-	0,2690